



ソーチェーン適用表
2018



オレゴンソーチェーン適用表 2018

CONTENTS

ソーチェーンの選び方2

エンジンチェーン編

共立/ECHO (エコー)4

シングウ7

新ダイワ8

スチール11

ゼノア12

タナカ/パワーメイト16

ドルマー17

ハスクバーナ17

日立19

マキタ20

丸山/BIG-M21

ヤンマー21

リョービ22

電動・バッテリーチェーン編

シングウ24

新ダイワ24

スチール24

東芝24

ハスクバーナ24

日立24

マキタ25

リョービ25

バーコード一覧26

■ソーチェーンの選び方

お手持ちのチェーンの メーカー名と型式がわかりますか？

YES

本書でチェーンの品番をご確認ください。

※適用表にはすべての機種が掲載されているわけではありません。

お手持ちのチェーンの
メーカー名・型式を確認

バーの有効切断長さを測り、
適用表で確認

品番の確認

エンジンチェーン編		共立		メーカー		チェーン		タイプ		品番	
メーカー	型式名	掛数 mm	バー長さ インチ	チェーン ピッチ	チェーン ゲージ	コマ数	タイプ	品番	メーカー	型式名	品番
	CS250T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	CS251T/20CD25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			
	CS251T/20RC25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			
	CS251T/25CD25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	CS251T/25RC25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	CS260T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			

- チェーンによっては複数のチェーンタイプが設定されている場合があります。この場合は現在お使いのチェーンタイプをお選びください。
- チェーンの取扱説明書に適用ソーチェーンの記述がある場合はその指示にもとづいて適切なソーチェーンをお選びください。



携帯電話でもご確認いただけます。

<http://www.oregonchain.jp/m/tekiyou/>

※ご利用の際には通信料が発生します。

※携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございます。



NO

以下の方法でチェーンの品番をご確認ください。


まずお使いのチェーンの
「タイプ」と「長さ」を確認してください。

あらかじめ、チェーン本体から
ガイドバーを取り外し、さらにガイドバーから
ソーチェーンを外してください。



Step 1

ドライブリンク (ガイドバーの溝にはまっていた部分) に
刻印されている数字を確認します。



この刻印がチェーンタイプを表します。

25 → 25APタイプ


91 → 91PXまたは
91VXLタイプ

21 → 21BPXタイプ

Step 2

ドライブリンクの数をかぞえます。

※チェーンの長さはドライブリンク数で表示されます。



Step 3

チェーンタイプとコマ数を
組み合わせた数が
「品番」になります。



品番の読み方

25AP068 EC

チェーンタイプ

ドライブリンクのコマ数

(例) 25AP068EC

25AP068EJ

EC=プリスターバック入り

EJ=小箱入り

●末尾のE、EC、EJの違いについて どれも外箱パッケージの違いだけで、中身は同じチェーンです。

(注)五十音順

正しいチェーンのタイプとコマ数は、お求めになったチェーン本体の取扱説明書に記載されていますので、ご確認ください。

※この適用表は平成29年12月現在のものです。
各チェーンメーカーの設定変更により、適用チェーンがこの適用表と異なる場合があります。

※無断コピー禁止

■ヤスリの選び方

正確な目立て作業を行うために、
ソーチェーンに合ったサイズの丸
ヤスリをご使用ください。

ヤスリサイズ	丸ヤスリ(3本入)品番	ソーチェーン品番
4.0mm	70509	25AP/F, 91PX/VXL/F/R
4.5mm	70512	90PX
4.8mm	70508	20BPX/LPX, 21BPX/LPX, 22BPX/LPX, 95TXL
5.5mm	70507	72・73・75DX/DPX/LGX/LPX

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンズ 仕様	
共立	CS250T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS251T/20CD25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS251T/20RC25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS251T/25CD25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS251T/25RC25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS252T/20C25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS252T/20RCS25	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS252T/25C25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS252T/25RCS25	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS260T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS270T/20C25	26.9	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	CS270T/25RC25, CS270T/25C25	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CS270W/30C25, CS270W/30RCM25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS271W/30RC25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS271W/30CD25											
	CSA340/30C25	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSA340/35C25	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSA340/35RC91V	34.0	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	CS540/45L21, CS540/45RL21	54.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS540/50L21, CS540/50RL21	54.1	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS37RS/35RVD25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS37RS/35VD25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS37RS/40RVD25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS37RS/40VD25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS37RS/35RVD91	37.7	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E				
	CS37RS/40VD91	37.7	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E				
	CS37RS(H)/35RVD95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
	CS37RS/35VD95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
	CS37RS(H)/40RVD95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CS37RS(H)/40VD95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CS37RS(H)/40RVD21	37.7	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CS42RS(H)/40L21	42.1	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CS42RS(H)/40RV21											
	CS42RS(H)/40RV95	42.1	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CS42RS(H)/45L21	42.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS42RS(H)/45RL21											
	CS350/30CLS25	35.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS350/35CLS25	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS350/35RCM91	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	CS350/35MN91N	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91**FB/F053E				
CS356/30CD25	35.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンズ 仕様	
共立	CS356/35CD25	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS356/35RC91V	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	CS356/35RCN91F	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91**FB/F053E				
	CSVE366/35L25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVE366/35RV95	37.7	14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
	CSVE366/40CL95	37.7	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	CSVE366/40L25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE366/40RV21	37.7	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CSVE366/40RV95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CSVE376/35L25	37.7	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVE376/40L25	37.7	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE376(H)/40RV21	37.7	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CSVE376(H)/40RV95	37.7	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CSVE397(H)/40RV21	39.6	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CSVE397(H)/40RV95	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CSVE397/40L25	39.6	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE397/40CL91	39.6	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
	CSE2700/30RC25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE2700/30C25											
	CSE2700W/30RCM25											
	CSE2700W/30C25											
	CSE2700T/25RC90	26.9	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E				
	CSE2700T/25RC25	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CSE2700T/25C25											
	CSE2701T/25C25	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	CSE2701T/25RC25											
	CSE2701T/25RC90	26.9	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E				
	CSE2701W/30C25	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE2701W/30RCM25											
	CSE3200T/30RCM25	32.3	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3200/30CLS25											
	CSE3200/30MN91N	32.3	12"	30	3/8"	.050"	47E	91**FB/F047E				
	CSE3200/35CLS25	32.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3201/30CLS25	32.3	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3201T/30RCM25											
	CSE3201/35CLS25	32.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3201/30MN91N	32.3	12"	30	3/8"	.050"	47E	91**FB/F047E				
	CSVE3201G, CSVE3202G	34.0	12"	30	3/8"	.050"	47E	91PX/**VXL047E	551664	PS45		
	CSVE3203G	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CS3411G	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
CS3411G/35	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
共立	CS3411G/35-PS	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52		標準装備	PS52	
	CSE3500/30CLS25	35.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3500/35CLS25	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3500/35RCM91	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52		
	CSE3501/30CLS25	35.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSE3501/35CLS25	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSE3501/35MN91N	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※FB/F053E				
	CSE3501/35RCM91	35.8	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	CSVE3501G, CSVE3502G	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3611G	36.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3611G/40	36.3	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS3620G	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CS3620G/40	35.8	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CSVE396(H)/40RV21	39.6	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	CSVE396(H)/40RV95	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	CSVE4501/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4501H/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4502(H)/45RLS	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSVE4503/45RVD21	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSV5001(H)/45L, CSV5001(H)/45RL	49.3	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CSV5001(H)/50L, CSV5001(H)/50RL	49.3	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS500(H)/45RVD21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS500(H)/45VD21	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	CS500(H)/50RVD21	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CS500(H)/50VD21	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	CSV6000/50RLS	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
CS610/50RSD73	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E					
CSV672-60RS73	66.7	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E					
ECHO(エコー)	ECS300T	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	ECS300T/S	26.9	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX040EC	576611	PS40E		
	ECS300TPS	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTEN	
	ECS300W	26.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC301, GC302	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC302PS	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTEN	
	GC306PS	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTEN	
	GC305, GC306	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC330T	32.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC331T	32.6	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC35A, GC351	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	INTEN	
	GC35AL, GC351L	34.0	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX057EC	541656	PS56	INTEN	

INTENマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンです。インテンスバー仕様のチェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ECHO(エコー)	GC351J	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076EC				
	GC36	35.8	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX057EC	541656	PS56		
	GC370, GC371	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX058EC	541656	PS56		
	GC420, GC421	40.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072EC				
	SP271T, SP272T, SP273T, SP274T	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	SPE275T, SPE275TD											
	SP271, SP272, SP273, SPE275	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	SPE275PS	26.9	12"	30	3/8"	.050"	45E	PS45	標準装備	PS45		
	SPE275TDPS	26.9	10"	25	3/8"	.050"	40E	PS40E	標準装備	PS40E		
	SP331, SP332, SPK323	32.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
シングウ	SV3510, SV3510D	35.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	SVK3520D		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	SVK3520D PS	35.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	標準装備	PS56		
	SV3810, SV3810D	38.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	SVK3920D		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	SV4010D, SV4010DH	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	SVK4020D, SVK4020DH		18"	46	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	SV36, efco137	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	efco137PS	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	標準装備	PS56		
	SV39, efco141SP	39.0	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	OLEOMAC 936, OLEOMAC 937	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	OLEOMAC 940C, OLEOMAC 941CX	39.0	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	XV420D	42.1	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
			18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
XV420DH	42.1	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E					
		18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
SV4310D	42.9	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
		18"	46	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
SVK4320D	42.9	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
		18"	46	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
SVK340D, SVK345D, SVK346D	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
SVK4030D	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E					
		18"	46	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
SVK4030DH	39.6	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E					
		18"	46	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	SSE300S	28.5	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	INTENS	
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91※PX/VXL053E	541652	PS52	INTENS	
	EA300S	28.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
	E350AV	35.5	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	86E	25AP086E				
	SSE360S	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※PX/VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56		
	EA360S	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52	INTENS	
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	INTENS	
	SSE380	37.7	14"	35	3/8"	.050"	53E	91※PX/VXL053E	541652	PS52	INTENS	
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56	INTENS	
	E395D, E395GD	38.9	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
	E398D	39.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
			16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
			17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E407AV	43.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
			18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E440D, E440GD	43.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
			17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E577	57.3	20"	50	.325"	.058"	82E	21BPX082E				
	E757E	73.5	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E				
	E1126T-250C, E1126TS-250C	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
E1027TS, E1127TS	26.9	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E					
E1227TS		10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E					
		12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
E1327S	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
E1327TS	26.9	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E					
E1027S, E1127S, E1227S	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
E1029S	28.5	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E					
		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/※VXL045E	551664	PS45			
		14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52			
E1029S (竹切り)	28.5	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※FB/F045E					

INTENSマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E1032S	32.3	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E1132S		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E1035S	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E2035S	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E1036S	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E1038S, E1038GS E2038S, E2038GS	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	E1039S, E1039GS	38.9	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/※VXL053E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
	E1040D	39.4	14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
			16"	40	.325"	.050"	68E	21BPX068E				
			18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
E1042, E1042GS	42.1	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E					
		17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
		16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E					
E1045S, E1045GS	44.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E					
		17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
E1048S, E1048GS	47.9	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
		18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E					
		20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E					

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
	E1060D	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
	E1427S/300	26.9	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E2025TS/200C	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2025TS/200SP	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2025TS/250C	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E2025TS/250SP	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E2125TS/200C	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2125TS/200SPS	25.0	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	E2125TS/250C	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	E2125TS/250SPS	25.0	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	EA2030S/350	30.5	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	EA2030S/350VX	30.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	E2034S-AC/300H	34.0	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E2034S-AC/350H	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2034S-AC/350VX	34.0	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	E2035SE/350(H)	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2035SE/400	35.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	E2035SE/350VX	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/**VXL052E	541652	PS52		
	E2035SE/350FB	35.2	14"	35	3/8"	.050"	53E	91**FB/F053E	541652	PS52		
	E2035SE/400VX	35.2	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
	EA2037S/350	36.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	EA2037S/350VX	36.3	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/**VXL053E	541652	PS52		
	EA2037S/400	36.3	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	EA2037S/400VX	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
	E2038SR/350T	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2038SR/350H	38.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	E2038SR/400T	38.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	E2038SR/400H	38.4	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	E2038SR/350HVP	38.4	14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
	E2038SR/400TVX	38.4	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
	E2038(G)SR/400TVP	38.4	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	E2038(G)SR/400HVP	38.4	16"	40	.325"	.050"	68E	95VPX/TXL068E				
	E2050(G)D/450TBP	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E2050(G)D/450HBP	50.2	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E2050(G)D/480TBP	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)D/480HBP	50.2	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
	E2050(G)D/500TBP	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	E2050(G)D/500HBP	50.2	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
新ダイワ	E1145S/410BP	44.6	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	E1145S/450BP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E1145S/450HBP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E1145GS/450BP	44.6	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E1145(G)SP/410TBP	44.6	16"	41	.325"	.058"	68E	21BPX068E				
	E1145(G)SP/450TBP	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	E1145SP/450HBP	44.6	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	SSE3000S	30.5	14"	35	3/8"	.050"	53E	91**PX/VXL053E	541652	PS52	INTE	
	SSE3400S	34.0	16"	40	3/8"	.050"	58E	91**PX/VXL058E	541656	PS56	INTE	
	スチール	MS 170 C		12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E			
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
MS 180 C			12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
MS 192 T			10"	25	1/4"	.050"	56E	25AP056E				
			12"	30	1/4"	.050"	64E	25AP064E				
			12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
MS 192 C			12"	30	3/8"	.043"	44E	90PX044E				
			14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E				
MS 200 T			12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
MS 200			12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
MS 211 C			12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44		
			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
MS 230			14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50		
		MS 230 C		12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E	553819	PS44	
				14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E	541650	PS50	
			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
MS 240		41.6	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				
MS 250, MS 250 C			16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55		
		MS 260, MS 260 C		16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E			
				18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E			
MS 261, MS261-VW			16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				
			18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				
MS 280 C		18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E					
		20"	50	.325"	.063"	81E	22BPX081E					

(注) スチールチェーンの適用については、メーカー提供の情報ではありません。お手元のチェーン取扱説明書などで、ピッチ・ゲージ・コマ数をご確認ください。
 INTE マークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンです。インテンスバー仕様のチェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
スチール	MS 290	56.5	16"	40	3/8"	.063"	60E	75DPX060E				
	MS 361, MS 361-VW	59.0	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E				
	MS 361 C											
	MS 390	64.1	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E				
	MS 440, MS 440-VW	70.7	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E				
	MS 441, MS 441-VW	70.7	20"	50	3/8"	.063"	72E	75DPX072E				
	MS 460, MS 460-VW	76.5	25"	63	3/8"	.063"	84E	75DPX084E				
	MS 660 W	91.6	25"	63	3/8"	.063"	84E	75DPX084E				
	MS 880	122.0	25"	63	.404"	.063"	80E	59AC080E				
			30"	75	.404"	.063"	91E	59AC091E				
			36"	90	.404"	.063"	104E	59AC104E				
			41"	105	.404"	.063"	123E	59AC123E				
			47"	120	.404"	.063"	138E	59AC138E				
ゼノア	G2000T, G2050T	18.3	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	G2100T	18.3	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
				10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	G2200T	18.3	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
				10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			
	G250AVT, G2500T, G2501, G2501T	25.4	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	G2550T, G2500TEZ, G2501TEZ		10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	G2551, G2551T, G2551EZ											
	G2500TEZ-F, G2501TEZ-F	25.4	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E				
	G2550TEZ-F, G2551TEZ-F		10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
				12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			
	G2500EZ 竹切り仕様	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E				
	G2501EZ 竹切り仕様											
	G300AVT	28.5	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	G300AV		12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
				12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	
	G300AVS-9	28.5	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
				14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
	G310AVT	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	G310AV		12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
G3100T		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
G3100		12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45			
G320AV	31.0	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45			
			12"	30	3/8"	.050"	46E	91※PX/VXL046E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				

(注) スチールチェーンの適用については、メーカー提供の情報ではありません。お手持のチェーン取扱説明書などで、ピッチ・ゲージ・コマ数をご確認ください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ゼノア	G330AV	33.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56		
	G334EZ	33.4	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	G340AV	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
				14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52	
				16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	
	G340AVP	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	G345AVSP	33.4	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	G345P		16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56		
				14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
				14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52	
				16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	
	G3200EZ, G3201	31.8	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	G3201EZ		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	G3200EZ ハリチェーン		12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
	G3201EZ ハリチェーン		14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	G3401EZ	33.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	G3401EZ ハリチェーン		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/※VXL045E	551664	PS45	
				14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52	
	G3500AVSP, G3501AVSP	35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	G3500P, G3501P		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	G3500EZ, G3501, G3501EZ											
	G3500EZ 竹切り仕様	35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25F076E				
G3501EZ 竹切り仕様												
G3500EZ ハリチェーン	35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
G3501EZ ハリチェーン		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56		
G3500AVSP-1, G3501AVSP-1	35.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52			
G3500P1, G3501P1		16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56			
G3500EZ1, G3501EZ1												
G370AV	37.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/※VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E				
			16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ゼノア	G370AVP	37.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	G370AVSF		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	G375AVS, G375AVSP	37.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	G3700, G3701		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	G3700EZ, G3701EZ		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/**VXL052E	541652	PS52		
	G3700P, G3701P		16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
	G3700H, G3701H		14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E				
	G3700HP, G3701HP		16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G3711EZ		37.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			
	G3711H-EZ	16"		40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
		14"		35	3/8"	.050"	52E	91PX/**VXL052E	541652	PS52		
		16"		40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
		14"		35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
		16"		40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
		14"		35	.325"	.058"	60E	21BPX060E				
		16"		40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	GZ381 EZ	40.9	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	GZ3900EZ	39.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	GZ3900H-EZ		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	GZ3950EZ		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/**VXL052E	541652	PS52		
	GZ3950H-EZ		16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56		
			14"	35	.325"	.050"	60E	95VPX/TXL060E				
			16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
			14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E				
			16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G410AV, G410AVS, G410AVH	39.9	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G410AVSH, G410AVP		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	G415AVS	40.1	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G415AVSP		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	G4200P, G4201P, G4200HP	40.1	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
G4201HP, G4200, G4201	18"		45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
G4200EZ, G4201EZ, G4200H	16"		40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
G4201H, G4211EZ, G4211H-EZ	18"		45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
GZ4300EZ	43.1		16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
GZ4300H-EZ		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
GZ4350EZ		16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
G4350H-EZ		18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ゼノア	G451AVS, G451AVSH, G4500	45.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G4501, G4500P, G4501P, G4500H		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	G4501H, G4500HP, G4501HP		20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	G451AVSP	45.0	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	G5000, G5001, G5000P, G5001P	49.3	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
	G5000H, G5001H, G5000HP		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	G5001HP, G500AVS, G500AVSH		20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	G500AVSP	49.3	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	G540AVS	53.2	18"	45	.325"	.058"	74E	21BPX074E				
	G540AVSH		20"	50	.325"	.058"	81E	21BPX081E				
	G620AVS	62.0	18"	45	3/8"	.058"	66E	73LGX066E				
	G620AVSH		20"	50	3/8"	.058"	72E	73LGX072E				
			24"	60	3/8"	.058"	84E	73LGX084E				
	G6200P	62.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LGX072E				
	G6200HP		24"	60	3/8"	.058"	84E	73LGX084E				
	GZ330EZ	33.4	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	GZ3500T EZ	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91**PX/VXL052E	541652	PS52		
	GZ360	35.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	GZ3800EZ	40.9	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	16"		40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
	13"		33	.325"	.050"	56E	95VPX/TXL056E					
	15"		38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E					
GZ3850EZ	40.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
		16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E					
		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/**VXL052E	541652	PS52			
	40.1	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/**VXL058E	541656	PS56			
GZ4000		16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E						

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
タナカ	TCS2800S	28.5	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	TCS2850S	28.5	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	TCS33EB	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56		
	TCS33EB(35SPC)	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTENS	
	TCS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	TCS33EDTP	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	TCS40EA	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	TCS3301PFS	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	ECS3302	32.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	ECS3309	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	INTENS	
	ECS3352	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	ECS3359, TCS3359S	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	ECV3400	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	ECS3500	34.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	TCS3351PFS	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
14"			35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52			
ECV3800	38.2	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E					
		18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
ECS4000	39.8	16"	40	.325"	.050"	66E	20BPX066E					
		18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E					
ECV4501	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
		20"	50	.325"	.058"	81E	21BPX081E					
TCS51EAP	50.1	20"	50	.325"	.050"	78E	20BPX078E					
パワーメイト	PMS330A	32.2	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E					
		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS		
	PMS330B	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	PMS330S, PMS335S	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	PMS335A	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS	
	PMS335B	32.2	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
PCS33EDTP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52			
PCS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS		

INTENSマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ドルマー	PS-220Th	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	PS-341	33.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	PS-3400Th	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	PS-401	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	109	43.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	PS-4600S	46.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	PS-5000	50.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	115i	52.0	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	51	.325"	.058"	82E	21BPX082E				
	120i	61.0	19"	48	3/8"	.058"	64E	73DPX064E				
			21"	53	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
			23"	59	3/8"	.058"	80E	73DPX080E				
			25"	63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E				
	PS-6400	64.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E				
			24"	60	3/8"	.058"	80E	73DPX080E				
	121i	68.0	19"	48	3/8"	.058"	64E	73DPX064E				
21"			53	3/8"	.058"	72E	73DPX072E					
23"			59	3/8"	.058"	80E	73DPX080E					
25"			63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E					
PS-7300	73.0	24"	60	3/8"	.058"	80E	73DPX080E					
		28"	70	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
PS-7900	79.0	28"	70	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
		30"	76	3/8"	.058"	104E	73DPX104E					
PS-9000	90.0	25"	63	3/8"	.058"	84E	73DPX084E					
		28"	68	3/8"	.058"	92E	73DPX092E					
		30"	76	3/8"	.058"	104E	73DPX104E					
		43"	110	3/8"	.063"	139E	75DPX139E					
		43"	110	.404"	.063"	126E	59AC126E					
ハスクバーナ	T425	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	T540XP Auto Tune	37.7	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	333, 336, 335XPT	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	439	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	135e	40.9	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	137	36.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652☆	PS52		
15"			38	.325"	.058"	64E	21BPX064E					
		15"	38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E					

☆印の機種の適用スターキットは「ハスクバーナ用」ではありませんのでご注意ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ハスクバーナ	338XPT	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
	339XP	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	544852	PS52		
			14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
			15"	38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E				
			16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	544856	PS56		
	142	40.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656☆	PS56		
	340, 340e	40.8	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
	345, 345e	45.0	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
			18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	346XP(G) 346XP(G) New edition	50.1	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
			18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	50	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
			15"	38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E				
			18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	357XP(G)	56.5	18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	49	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
			21"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				
	61	61.5	18"	45	3/8"	.058"	68E	73LPX068E				
			20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	365 Special	65.1	18"	46	3/8"	.058"	68E	73LPX068E				
			20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	372XP(G)	70.7	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
			24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E				
	385XPG	84.7	24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E				
28"			70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E					
390XP	88.0	28"	70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E					
395XPG	94.0	24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E					
		28"	70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E					
		34"	85	.404"	.063"	102E	59AC102E					
543XP, 543XP(G)	43.1	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E					
		18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
		15"	38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E					
		18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
545	50.1	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
576XP, 576XP(G) Auto Tune	73.5	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E					
		24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E					
550XP, 550XP(G) Auto Tune	50.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					
		20"	50	.325"	.058"	76E	21BPX076E					
555	59.8	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E					

☆印の機種は適用スターキットは「ハスクバーナ用」ではありませんのでご注意ください。

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
ハスクバーナ	560XP, 560XP(G) Auto Tune	59.8	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			20"	50	.325"	.058"	76E	21BPX076E				
			18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
			20"	50	.325"	.050"	76E	95VPX/TXL076E				
	562XP, XPG	59.8	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	440e, 440e II	40.9	15"	38	.325"	.050"	64E	95VPX/TXL064E				
			15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
			18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	445e, 445e II	45.7	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E				
			18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
			18"	44	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	235e	34.4	14"	35.5	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652☆	PS52		
	236e	38.2	14"	35.5	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652☆	PS52		
	240e	38.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656☆	PS56		
3120XP	119.0	40"	100	.404"	.063"	116E	59AC116E					
		60"	150	.404"	.063"	168E	59AC168E					
日立	CS29ET	28.5	10"	25	3/8"	.050"	40E	91※PX/VXL040E				
	CS29E	28.5	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
	CS30EA	26.9	12"	30	3/8"	.050"	47E	91※PX/VXL047E	551664	PS45		
	CS33EB	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
			16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56		
	CS33EDP	32.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	CS33EDTP	32.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45		
			14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	CS35EC	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52		
	CS35EC3, CS35EC3(S)	32.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ	
	CS35EC2(S)	33.4	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ	
	CS35ED2, CS35ED2(S)	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ	
	CS35ED3, CS35ED3(S)											
	CS39E	38.2	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E				
	CS40ED2	34.0	16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56	INTENZ	
	CS40ED3, CS40ED3(S)											
	CS40EF	35.8	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	CS40EA	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	CS43E	43.0	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	CS45EF	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E				
CS51EAP	50.1	20"	50	.325"	.050"	78E	20BPX078E					

INTENZ マークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンです。インテンスバー仕様のチェーンにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンに取り付ける必要があります。チェーンメーカーにお問い合わせください。

☆印の機種は適用スターキットは「ハスクバーナ用」ではありませんのでご注意ください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
マキタ	ME230T	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	ME 230TR	22.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	ME332, ME332T, MDE336	33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	ME333, ME333T											
	MDE340	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MDE350	34.7	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MDE354	34.7	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE400	39.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE430	42.4	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MDE435	42.4	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	E3030A	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	E3035A, E3435A	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	DE3430	33.0	12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E	551664	PS45		
	MDE3440	33.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	DE3435, MDE335	33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	DE4035	39.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	DE4040	39.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	E3640A	35.8	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56		
	E4045A	39.6	18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E				
	DE4345	43.0	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	DE5045	50.0	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E				
	DE6450	64.0	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E				
	MEA 3110TM	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA3201M	32.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA3500M, MEA3500MR	34.7	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA3500L, MEA3500LR	34.7	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA3502L	35.0	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
	MEA 3600M	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3600MR	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
	MEA 3600L	35.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56		
MEA 3600LR	35.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56			
MEA4300L, MEA4300LR	42.4	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56			
MEA4300G, MEA4300GR	42.4	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E					
MEA5000G, MEA5000GR	50.0	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E					
MEA6100UR	60.7	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E					

メーカー名	型式名	排気量		バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様	
丸山	MCV3100 (12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3100 (14)	30.1	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	MCV3100T (10)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3100T (12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3100T (C)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3100PW(14)	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
	MCV3101T (10)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3101T (12)	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	MCV3101T (C)	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCZ255T	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCZ256	25.4	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E				
	MCV3501 (14)	35.0	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	MCV3501 (16)	35.0	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MCZ355	35.3	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52		
				16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56	
	MCZ355AP	35.3	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
				16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			
	MCZ375	37.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MCZ375-1	37.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MCV392D(16)	38.2	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				
	MCZ425	40.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	MCZ425-1	40.1	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				
	MCV432D(18)	42.9	18"	45	.325"	.050"	72E	95VPX/TXL072E				
	BIG-M	CST310S, CSR310S	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ
		CST310S-PW, CSR310S-PW	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52	INTENZ
CST310M-PW, CSR310M-PW												
CST311S, CST311R		30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ	
CST311M												
CST311S-PW, CST311M-PW		30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	標準装備	PS52		
RMC33T, RMC33TS		33.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENZ	
RMC33RS												
ヤンマー	CSY3000	30.1	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E				
	CSY3400	33.4	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVY3501, CSVY3700	35.8	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				
	CSVY3701											
CSVY3201/35	34.0	14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E					

INTENZマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	排気量			ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		
		ml	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターキット 品番	替え刃	インテンス 仕様
リョービ	ES-2500V	28.5	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E			
	ESE-3000	28.5	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	
	ES-3025V	30.1	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E			
	ES-3035	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS
	ES-3135	30.1	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	INTENS
	ESK-3500, ESK-435	33.4	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	
	ESK-4000, ESK-440	33.4	16"	40	3/8"	.050"	57E	91※PX/VXL057E	541656	PS56	
	ESK-840	37.2	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/※VXL058E	541656	PS56	
	ESK-3435	34.0	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	
	ESK-3625V	35.2	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E			
	ESK-3630	35.2	12"	30	3/8"	.050"	45E	91※PX/VXL045E	551664	PS45	
	ESK-3635	35.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91※PX/VXL052E	541652	PS52	
	ESK-3740	36.3	16"	40	3/8"	.050"	58E	91※PX/VXL058E	541656	PS56	
	ESK-3835	38.2	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	
	ESK-3840	38.2	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56	
	ESK-4140	40.9	16"	40	.325"	.050"	66E	95VPX/TXL066E			

INTENSマークが付いている機種はインテンスバー仕様のチェーンソーです。インテンスバー仕様のチェーンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェーンソーに取り付ける必要があります。チェーンソーメーカーにお問い合わせください。

※ はメーカー推奨

メーカー名	型式名	電圧	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ	
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番
シングウ	CS300	40V	16"	40	3/8"	.050"	56E	560510 (パワーシャープチェーン砥石付き)
新ダイワ	A101(-II)		12"	30	3/8"	.050"	45E	91*PX/VXL045E
	A101S(-II)		12"	30	3/8"	.050"	45E	91LX045E
	A131(-II), A141B(-II)		14"	35	3/8"	.050"	52E	91*PX/VXL052E
	A131S(-II), A141BS(-II)		14"	35	3/8"	.050"	52E	91LX052E
	A180B		16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/*VXL057E
スチール	MSE 140 C		14"	35	3/8"	.043"	50E	90PX050E
			16"	40	3/8"	.043"	55E	90PX055E
東芝	HC255A		10"	25.5	3/8"	.050"	39E	91PX/VXL039E
	HC305A, HC305B		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E
	HC355A		14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E
	HC355B		14"	35	3/8"	.050"	49E	91PX/VXL049E
	HC205A		8"	20.32	3/8"	.043"	33E	90PX033E
ハスクバーナ	536LiXP	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	T536LiXP	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	136Li	36V	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
日立	CS28		11"	28	3/8"	.050"	45E	91*PX/VXL045E
	CS35		14"	35	3/8"	.050"	52E	91*PX/VXL052E
	FCS 25SA		10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E
	FCS 30SA		12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
	FCS 35SA		14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E
	CS35Y		14"	35	3/8"	.050"	52E	91*PX/VXL052E
	CS40Y		16"	40	3/8"	.050"	57E	91*PX/VXL057E
	CS30SB		12"	30	3/8"	.050"	45E	91*PX/VXL045E
	CS35SB		14"	35	3/8"	.050"	52E	91*PX/VXL052E
	CS40SB		16"	40	3/8"	.050"	57E	91*PX/VXL057E
	CS36DL	36V	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E

※はメーカー推奨

メーカー名	型式名	電圧	バー長さ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		
			インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	
マキタ	UC120D		4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E	
	UC121D		4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E	
	UC3500		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	UC4000		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	
	MUC301		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E	
	MUC350		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	MUC351		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	MUC400		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	
	MUC401		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	
	M501		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E	
	5011NB		11"	27	1/4"	.050"	64E	25AP064E	
	5012B, M5012G		12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E	
	5014B, M5014G		14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E	
	D5014		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	D5016		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	
	5016B		16"	40	3/8"	.050"	59E	91PX/VXL059E	
	MUC3041		12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX/VXL046E	
	MUC3541		14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	MUC4041		16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	
	UC122DRF	18V	4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E	
	MUC250D	36V	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX/VXL040E	
	MUC252D	36V	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX/VXL040E	
	MUC350D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	MUC352D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	MUC353D	36V	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
	リョービ	CS-2501		10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E
		CS-3001, CS-3005		12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E
CS-3601, CS-3605			14"	36	3/8"	.043"	52E	90PX052E	
CS-3010S, CS-3010SC			12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E	
CS-361A, CS-3610S, CS-3610SC			14"	36	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	
CS-362FS			14"	36	3/8"	.050"	52E	91F052E	
CS-402FS			16"	40	3/8"	.050"	56E	91F056E	
GCS-1500		6"	9.5	3/8"	.043"	28E	90PX028E		

・バーコード一覧(ブリストアパック入りECチェーン)

品番	バーコード番号	品番	バーコード番号
91PX040EC		91VXL052EC	
91PX044EC		91VXL053EC	
91PX045EC		91VXL055EC	
91PX046EC		91VXL056EC	
91PX050EC		91VXL057EC	
91PX051EC		91VXL058EC	
91PX052EC		91VXL060EC	
91PX053EC		25AP060EC	
91PX056EC		25AP064EC	
91PX057EC		25AP068EC	
91PX058EC		25AP076EC	
91VXL045EC		25AP084EC	

品番	バーコード番号	品番	バーコード番号
25AP086EC		25F068EC	
21BPX066EC		25F076EC	
21BPX068EC		25F084EC	
21BPX072EC			
95TXL066EC			
90PX040EC			
90PX045EC			
90PX050EC			
90PX052EC			
91F045EC			
91F052EC			
25F060EC			

ガイドバーの長さについて

- ガイドバーの長さとは、有効切断長さになります。チェーンソー本体から外に出ている部分の長さを測ってください。

品番の末尾のアルファベット表記の違いについて

- 末尾のアルファベットはパッケージの違いを表しています。末尾のアルファベットより前の品番(表記)が同じであれば、中身は同じチェーンになります。

E	ループチェーンであるという意味	(例) 25AP068E 25AP068EJ 25AP068EC } 中身の製品は同じです。
EJ	小箱入りのチェーン	
EC	ブリスターパック入りのチェーン	

ソーチェーンの品番が変わりました

- 改良されて品番が変更になっていますが、旧品番と現行品番は互換性がございます。
- 91シリーズ(PX/VXL/VG/VX)は、互換性がございます。

現行品番	旧品番	
91PX	91VG・91SG	互換性があります
91VXL	91VX・91VS・91S	
20/21/22BPX	20/21/22BP	
95TXL	95VPX・95VP	
90PX	90SG	

竹切りチェーンについて

- 竹切りチェーンは、カッター数を2倍にしたチェーンになります。
カッターが2倍あることで切れ味が持続し、硬い木の切断が容易になります。
91タイプと25タイプのご用意があります。
- 91タイプと25タイプ以外の竹切りチェーンはご用意がありません。

通常のチェーン	竹切りチェーン
91PX/91VXL	91F
25AP	25F

91LXチェーンについて

- 91LXチェーンはチェーンソー本体に「自動目立て機能」が付いているチェーンソー専用のチェーンです。
現在、「91LX」チェーンは販売終了となっています。互換性のあるチェーンとしては、「91PX」「91VXL」になりますが、「自動目立て機能」はお使いいただけませんので、ご注意ください。目立ての際は、丸ヤスリ等で目立てをしてください。

ヤスリの選び方

- 正確な目立て作業を行うために、お使いのソーチェーンに合ったサイズの丸ヤスリをご使用ください。

ヤスリサイズ	ソーチェーン品番
4.0mm	25AP/F, 91PX/VXL/F/R
4.5mm	90PX
4.8mm	20BPX/LPX, 21BPX/LPX, 22BPX/LPX, 95TXL
5.5mm	72・73・75DX/DPX/LGX/LPX

BLOUNT

お届けするのは信頼です。

ブラント・ジャパン株式会社
オレゴン・カッティング・システムズ

〒220-6212
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号
クイーンズタワーC 12F
TEL:045-682-4433
FAX:045-682-4434
<http://www.oregonproducts.jp>



こちらの携帯サイトで
適切なソーチェーンを検索できます。
※ご利用の際には通信料が発生します。
※携帯電話の機種によってはご利用
いただけない場合がございます。

<http://www.oregonchain.jp/m/tekiyou/>

2018.1