

草刈屋

総合カタログ第4版

山仕事



 SAMURAI  LEGEND®



六甲山

ハリマ興産株式会社

刈払機用チップソー



日本製
(一部外国製を含む)



S G型 草刈から山林用までこなす



やわらかい草	☆☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆

特殊埋込
チドリ刃

○ T型チップ使用 ○ T型斜め埋込 ○ アサリ出し ○ 軽量

230 (9インチ) x 36P	税込 5,830 円 (税別 5,300 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 6,050 円 (税別 5,500 円)
305 (12インチ) x 48P	税込 7,480 円 (税別 6,800 円)



H45型 軽快に草を刈るならこれ!!



やわらかい草	☆☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆

○ 斜め埋込 ○ 軽量

230 (9インチ) x 36P	税込 4,950 円 (税別 4,500 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 5,170 円 (税別 4,700 円)



バリューチップソー型 草刈・荒草



やわらかい草	☆☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆

○ 斜め埋込 ○ 軽量

230 (9インチ) x 36P	税込 2,200 円 (税別 2,000 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 2,200 円 (税別 2,000 円)

【山林用】

チドリ刃 230 (9インチ) x 54P	税込 3,300 円 (税別 3,000 円)
チドリ刃 255 (10インチ) x 60P	税込 3,300 円 (税別 3,000 円)



竹切・山林用 S G型

竹・下刈用

特殊埋込 チドリ刃



○ 斜め埋込 ○ アサリ出し

やわらかい草	☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆



230 (9インチ) x 54P	税込 6,600 円 (税別 6,000 円)
255 (10インチ) x 60P	税込 7,150 円 (税別 6,500 円)



ツイン型

【2枚入りの徳用品】

草刈用



○ 斜め埋込 ○ 軽量

やわらかい草	☆☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆



230 (9インチ) x 36P	税込 9,900 円 (税別 9,000 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 9,900 円 (税別 9,000 円)



S-1型

山林・下刈用

○ タテ型埋込 ○ アサリ出し



やわらかい草	☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆



230 (9インチ) x 36P	税込 5,280 円 (税別 4,800 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 5,500 円 (税別 5,000 円)



ゴールドカット型

草刈用

○ 斜め埋込



やわらかい草	☆☆☆
かたい草	☆☆☆
笹・竹	☆☆☆
細木	☆☆☆
耐久性	☆☆☆



230 (9インチ) x 36P	税込 4,400 円 (税別 4,000 円)
255 (10インチ) x 40P	税込 4,620 円 (税別 4,200 円)

刈払機用鋼鋸・丸鋸



日本製
(一部外国製を含む)



磨き仕上げ SKS-5種使用



山林用のご刃

80枚刃

255 X 1.25 X 80 税込 2,090 円

(税別 1,900 円)

305 X 1.25 X 80 税込 2,695 円

(税別 2,450 円)

○ 穴径25.4mm



黒仕上げ SK-5種使用



山林用のご刃

80枚刃

255 X 1.4 X 80 税込 1,760 円

(税別 1,600 円)

○ 穴径25.4mm



草刈用

8枚刃

255 X 1.25 X 8 税込 1,650 円

(税別 1,500 円)

305 X 1.25 X 8 税込 2,475 円

(税別 2,250 円)

○ 穴径25.4mm



草刈用

8枚刃

230 X 1.4 X 8 税込 1,023 円

(税別 930 円)

255 X 1.4 X 8 税込 1,155 円

(税別 1,050 円)

○ 穴径25.4mm



草刈用

4枚刃

255 X 1.25 X 4 税込 1,650 円

(税別 1,500 円)

○ 穴径25.4mm



草刈用

4枚刃

230 X 1.4 X 4 税込 1,023 円

(税別 930 円)

255 X 1.4 X 4 税込 1,155 円

(税別 1,050 円)

○ 穴径25.4mm



笹用

30枚刃 [1.15厚:受注生産]

255 X 1.25 X 30 税込 2,310 円

(税別 2,100 円)

305 X 1.25 X 30 税込 2,695 円

(税別 2,450 円)

○ 穴径25.4mm

◎ マド抜き加工

1箇所 税込 11 円

(税別 10 円)



草刈用 ブルー仕上

3枚刃

255 X 1.4 X 3 税込 1,210 円

(税別 1,100 円)

○ 穴径25.4mm



草刈用

2枚刃 [3枚組]

255 X 1.4 X 2 税込 825 円

(税別 750 円)

305 X 1.4 X 2 税込 935 円


(税別 850 円)

○ 穴径25.4mm

刈払機用ナイロンカッター



日本製
(一部外国製を含む)



すべてがカンタン説明いらず!!
短くなれば次の穴にさしかえるだけ。



セーフティーカッター

- 本体をバラさず草刈機につけたままコードの交換!
- 6穴仕様で、コードの長さをこまめに調整!!
- 簡単構造で故障しらず。
- コード2mの巻き込み式で無駄がない。
- 六角コード使用、切れ味バツグン
- **使用コード：六角 2.7mm × 2m**
- 穴径がインチ穴(25.4ミリ)で全機種取付OK!!

税込 3,850 円(税別 3,500 円)



セーフティーカッターライト

- 強化樹脂製でコード巻き込み式ながら
本体わずか135グラム
- 小型払い機でも軽快に回転
- コード2メートル巻き込み式
- 六角コード使用、切れ味抜群
- **使用コード：六角 2.7mm X 2m**
- 穴径がインチ穴(25.4ミリ)で全機種取付OK

税込 2,750 円(税別 2,500 円)



らくかるカッター

税込 1,650 円(税別 1,500 円)

- 直径90mm、58gの小型軽量ナイロンカッター
- 差込穴が2段階あり、ナイロンコードが短くなるにつれて調整可能。
- 静音3.0mmスパイラルコード 6本付き
- 20cc刈払機対応
- ※ 追加コード別売
- ※ 大型の刈払機で、高回転使用するとナイロンコードが切れる場合があります。
- 使用コード：スパイラルコード 3.0mm**



コードが短くなれば新しく差し替えるだけ



草カッター

税込 5,280 円(税別 4,800 円)



- コード半自動飛出式
- 簡単構造で故障しらず
- 軽量樹脂製本体
- 角コード使用で切れ味抜群
コード：角2.4mm × 2m 2本
- 25.4mm(インチ穴径)で全機種取り付け可能



安全ローター

税込 5,280 円(税別 4,800 円)



- コード：
丸3.0mm × 20cm止金付 20本付
- 石や異物の多い所、樹木の際刈り等で特に性能を発揮します



ブラックカッター

税込 2,750 円(税別 2,500 円)



- コード：
丸2.4mm × 20cm 10本入り
- ワンタッチでコード装着OK
- コードの耐久性が飛躍的に向上
- 嬉しい低価格



ジョイカッターミッド

税込 6,160 円(税別 5,600 円)



- コード：
角2.2mm × 2m 2本
- コードの交換は「カチッと」ワンタッチ!!
- 切れ味が抜群の専用角コード

刈払機用ナイロンカッター替コード



日本製
(一部外国製を含む)



ビニール袋



ブリスター



ボビン巻



止め金付



●丸 2.0 mm

20cm止め金付 100本入り [安全ローター用]	税込 5,500円 (税別5,000円)
100m	税込 9,900円 (税別9,000円)

●丸 2.4 mm

20cm止め金付 100本入り [安全ローター用]	税込 6,600円 (税別6,000円)
50m ブリスター	税込 6,325円 (税別5,750円)
100m	税込 11,000円 (税別10,000円)

●丸 3.0 mm

20cm止め金付 100本入り [安全ローター用]	税込 7,150円 (税別6,500円)
50m ブリスター	税込 8,140円 (税別7,400円)
100m	税込 15,290円 (税別13,900円)

●スパイラルコード 3.0 mm

20cm樹脂製ストッパー付 30本入り [らくかるカッター専用替えコード]	税込 1,320円 (税別1,200円)
---	----------------------



◆六角 2.7 mm

6m	ビニール袋	税込 880円 (税別800円)
18m	ブリスター	税込 2,640円 (税別2,400円)
30m	ブリスター	税込 4,400円 (税別4,000円)
50m	ブリスター	税込 7,040円 (税別6,400円)
420m	ボビン巻	税込 66,000円 (税別60,000円)

◆六角スクリー 2.8 mm

6m	ビニール袋	税込 1,100円 (税別1,000円)
15m	ブリスター	税込 2,750円 (税別2,500円)
30m	ブリスター	税込 5,500円 (税別5,000円)
50m	ブリスター	税込 8,800円 (税別8,000円)



■角 2.2 mm

20cm止め金付 100本入り [安全ローター用]	税込 7,150円 (税別6,500円)
50m ブリスター	税込 6,600円 (税別6,000円)
100m	税込 11,660円 (税別10,600円)

■角 2.4 mm

50m ブリスター	税込 7,700円 (税別7,000円)
100m ボビン巻	税込 13,200円 (税別12,000円)

刈払関連商品

サムライレジェンド イヤマフ HB-10ソニックスリム



遮音効果 NRR21dB!!
折たたみ式で収納に大変便利です。
チェーンソー、刈払機使用時の騒音
から聴力の保護を

税込 5,500 円(税別 5,000 円)

サムライレジェンド バイザーキット



ヘルメット別売

ほぼ全てのヘルメットに取付可能な、プロ用バイザーキット。
アルミ製のフレームに、うしろ半分はスプリングを取付、各種ヘルメット
の溝にはめ込み装着します。刈払、チェーンソー作業、金属加工作業等
様々な環境で利用できます。

バイザ、取付フレームのセット
※ヘルメットは含まれません

税込 5,280 円(税別 4,800 円)

サムライレジェンド 強撥水エプロン

草刈り・洗浄・散布作業やお庭仕事まで
濡れ・汚れを気にせず作業でき、快適！



- ナイロン製撥水エプロン
- 裾にジッパーのついたズボン式で
ブーツをはいたままでも着脱可
- 両足が自由に動き作業性◎
- ヒザ裏から上は開放式で
蒸れ・暑さを大幅に低減

生地 : ポリエステル 100%
撥水加工 : ポリウレタンコーティング
バックル : 塩化ビニル樹脂 100%
ストラップ : ポリプロピレン 100%

税込 2,750 円(税別 2,500 円)

後方ヒザから上は開放式



サムライレジェンド チェンソー・刈払機用ヘルメット



『飛来・落下物・墜落時保護用』規格認定の、ヘル
メット、イヤマフ、バイザーキットです。
刈払、チェーンソー作業に最適で、特に林業従事者
は、斜面での自身の滑落時にも保護の対象とな
る、墜落時保護用の当ヘルメットキットをお選び
下さい。
バイザーは頑丈なワイヤーメッシュで、イヤマフ
と共に稼動式です。詳しい資料はお問合わせ下さ
い。



白(W),緑(G),黄色(Y)
の3色



ヘルメット+メッシュバイザー+イヤマフ
HME-W, HME-G, HME-Y
税込 14,300 円(税別 13,000 円)

ヘルメット+メッシュバイザー
HM-W, HM-G, HM-Y
税込 9,900 円(税別 9,000 円)



HM-G

詳しくは安全用品のページへ→→→

サムライレジェンド マルチシュシュ



使い方10通り以上

マイクロファイバー製の筒状の布が自由自在に形を変えて、頭部・首・顔
にフィットします。作業中の保護用、帽子、防寒等にご利用下さい。

税込 1,430 円(税別 1,300 円)

六甲山刈払機用肩掛けバンド



ダブル(両肩用) 税込 2,860 円
【在庫限り】(税別 2,600 円)

シングル 税込 2,090 円
【在庫限り】(税別 1,900 円)

(←左 ダブル) 刈払機の重
さを両肩に均等に分散し、長時
間の刈払作業もより快適に、効
率的に
(→右 シングル)
脱着簡単なシングル

サムライレジェンド 減振デラックス



掌に減振用のクッションを縫込み、長時間
の刈払機やチェーンソー作業に最適です。
指先はクッションを外し細かな作業をしや
すく工夫。

掌部: 人工皮革(マイクロファイバー)
甲部: ポリエステル、ネオプレンゴム
手首: ゴム/マジックテープ

※ 手袋の色は予告なく変更される場合がございます。

サイズ: S/M/L/LL 各税込 3,080 円(税別 2,800 円)

六甲山 鉈 プロ用



日本製
(一部外国製を含む)



枝打鉈



オタフク型		税込 15,400 円 (税別 14,000 円)
先刃型	450g	税込 16,500 円 (税別 15,000 円)
先刃型	500g	税込 17,600 円 (税別 16,000 円)
山型	450g	税込 16,500 円 (税別 15,000 円)
山型	500g	税込 17,600 円 (税別 16,000 円)



六甲山ウナギ鉈



210mm	税込 12,100 円 (税別 11,000 円)
-------	------------------------------



勝光 腰鉈



180×45	片刃・両刃	税込 12,100 円 (税別 11,000 円)
195×45	片刃・両刃	税込 13,750 円 (税別 12,500 円)
210×55	片刃・両刃	税込 14,300 円 (税別 13,000 円)
240×55	片刃・両刃	税込 14,850 円 (税別 13,500 円)
270×55	片刃・両刃	税込 15,400 円 (税別 14,000 円)

左用

210×55	片刃	税込 15,400 円 (税別 14,000 円)
240×55	片刃	税込 16,500 円 (税別 15,000 円)

※ 価格は原材料価格上昇等の影響で予告なく変わる場合がございます。詳しくはお問合せ下さい。

六甲山 砥石



日本製
(一部外国製を含む)



六甲山万能砥石柄付

全長220ミリ

砥石長100×幅25×厚12

税込 3,300 円(税別 3,000 円)



六甲山万能砥石

全長150×幅50×厚25

税込 16,500 円(税別 15,000 円)



ロッキーラダー [林業用作業ハシゴ] 巴化成工業

詳しいカタログが御座いますので、お問合わせ下さい。



作業者の、生産性、安全を第一に考えて考案された1本梯子。

軽さ、操作性、整備性、強度、耐久性等、全てにおいて勝れた商品です。

梯子の長さも1.5mから最大6mまで、延長可能で、用途に応じてお選び下さい。



持ち運び、収納も便利

サイズ	品番	重量	段数	価格 (税込)
6.0m	L-600	8.7kg	18 段	46,200 円 (税別 42,000 円)
5.4m	S-500	8.5kg	17 段	45,100 円 (税別 41,000 円)
4.1m	S-410	6.8kg	13 段	36,300 円 (税別 33,000 円)
4.0m	L-400	6.3kg	12 段	33,550 円 (税別 30,500 円)
2.8m	S-280	5.1kg	9 段	28,050 円 (税別 25,500 円)
2.0m	L-200	3.9kg	6 段	22,000 円 (税別 20,000 円)
1.5m	S-150	3.4kg	5 段	20,900 円 (税別 19,000 円)

※全段ダブルステップ仕様も御座います。

※詳しいカタログが御座います。お問合わせ下さい。

ARS アルスコレーション 高枝鋸

詳しいカタログが御座いますので、お問合わせ下さい。



伸縮式高枝鋸 **ズーム**
Zoom Saw
替刃式 **4000**

最長
3.8m

刃長 **37cm**
ピッチ **9.0**
切り幅 **2.0**

250Z-4-3

全長 : 1920 ~ 3800 mm
重量 : 2.05 kg
価格 : 税込 22,330 円
(税別 20,300 円)



伸縮式高枝鋸 **ズーム**
Zoom Saw
替刃式 **5000**

最長
5.1m

刃長 **37cm**
ピッチ **9.0**
切り幅 **2.0**

250Z-5-3

全長 : 2360 ~ 5120 mm
重量 : 2.24 kg
価格 : 税込 24,640 円
(税別 22,400 円)



伸縮式高枝鋸 **ズーム**
Zoom Saw
替刃式 **6000**

最長
6.1m

刃長 **37cm**
ピッチ **9.0**
切り幅 **2.0**

250Z-6-3

全長 : 2690 ~ 6120 mm
重量 : 2.62 kg
価格 : 税込 26,950 円
(税別 24,500 円)



安全用装備 PPEs

頭部・顔

Personal Protective Equipments

サムライレジェンド チェンソー・刈払用ヘルメットシステム



- 対 飛来物・落下物・墜落時保護用の作業用ヘルメットキット
顔面保護用に、頑丈なワイヤーメッシュバイザー(ANSI適合)
- NRR 2.5 dB イヤマフを搭載(※イヤマフ付仕様)
- プッシュ式で簡単サイズ調整ベルト

注 意

保護帽の製造業者又は輸入業者は、「厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ、譲渡又は、貸与してはならない」とされています。規格に適合した『労 〇 検』マークの無いものは市場に出す事は出来ませんのでご注意ください。

又、林業用で使われる場合は、作業者自身が斜面で足を滑らせての墜落や、木の枝、機械からの転落、墜落も予見されます。そのような危険からの保護には、一般的な「飛来・落下物用」のみの保護帽ではなく、「墜落時保護用」に検定されたヘルメットがより適当です。

労 (平23・10) 検
(1)TH3183(2)TH3184(3)TY756
住ベテックプラスチック株式会社
平成24年 9月 製造
(1)飛来・落下物用(2)墜落時保護用
(3)電気用7,000V以下
型式 NSE-B
帽体材質 AES樹脂



墜落時保護用



電 気 用
(使用電圧7,000V以下)



飛来・落下物用

商品の選び方

① 仕様を選択



HME 型

ヘルメット+ワイヤーメッシュ+イヤマフ



HM 型

ヘルメット+ワイヤーメッシュ



プッシュ、スライド式
調整ベルト



ライナー入り

バイザーメッシュの
交換も簡単



交換用
ワイヤーメッシュバイザー
税込 3,300 円
(税別 3,000 円)

② ヘルメットの色を指定



③ 名入れの有無 ヘルメット側面に指定の名入れ印刷を致します (別途版代、印刷費用が掛かります)

品 番	仕 様	価 格
HME-W(白), HME-G(緑), HME-Y(黄色)	ヘルメット+イヤマフ+ワイヤ - メッシュバイザ -	税込 14,300 円 (税別 13,000 円)
HM-W(白), HM-G(緑), HM-Y(黄色)	ヘルメット+ワイヤ - メッシュバイザ -	税込 9,900 円 (税別 9,000 円)

※各品番末尾のW、G、Yはヘルメットの色を表します。

安全用装備 PPEs

胴・手

Personal Protective Equipments

サムライレジェンド減振デラックス



- 指、掌部分に減振用のパッドを配置し、チェーンソー・草刈等の機械作業に最適です。
- 指先はクッションを除き作業性がよい
- 手首は幅広の伸縮素材がしっかりサポートし、埃の侵入を防ぎます。
- 人差し指、親指先にはタッチスクリーン用パッド
- 手の甲には2本の反射線

素材

【掌部 : 人口皮革】 【クッション材 : ネオブレイン】

【甲部 : ポリエステル、マイクロファイバー】

【手首 : ゴム、マジックテープ】

サイズ S/M/L/LL 税込 3,080 円
(税別 2,800 円)



サムライレジェンド プロベスト



林業作業者の為にデザイン、開発されたサムライレジェンドプロベスト。両肩内側には、チャップスの防護素材と同じ、特殊繊維を組み込み、チェーンソーのキックバックから、作業者を保護します。視認性、通気性も良く、蒸し暑い日本の夏にも適しています。

キックバックから作業者の肩を保護

肩に埋め込まれたパッドが、キックバックでチェーンソーが接触した時には爆発的にソーチェーンに絡みつки、運動を停止させます。

調整可能なバックル付き

ベストの側面は開放型で、調整可能なバックル付きです。通気性を良くすると同時に、冬場には大きく開いてジャケットの上からも装着可能です。

通気性抜群

ベストの背中メッシュ素材で、開放型の側面と併せて、通気性抜群です。暑い日本の夏場にも最適です。生地は65(ポリエステル)/35(コットン)の撥水仕様で、通気性も良く乾燥も速く1日中快適です。

収納力

外面に4つ、内面に2つのポケットを配置し、抜群の収納力です。

サムライレジェンド プロベスト 【在庫限り】

サイズ : フリーサイズ

色 : オレンジ

希望小売価格 税込 19,800 円
(税別 18,000 円)



サムライレジェンド プロベスト



背面のメッシュ生地



肩部の特殊繊維パッド

当該商品は、重大な事故を軽減する為のベストであり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

安全用装備 PPEs

胴・手

Personal Protective Equipments

チェーンソー アームプロテクター



【自主検査品】

このアームプロテクターは規格外の為、検査を受け付けてもらえません。

その為、検査済みマークは非表示ですが、弊社防護ズボンと同じ材料の仕様で製作しております。

弊社防護ズボンは EN381-5 CLASS 1 合格品です。

チェーンソー作業時の事故報告は主につま先、左足、左手、左腕部に集中しています。

手軽な軽量チェーンソーが多数開発される中、片手作業による、左腕（手）への接触事故の危険性が高まっています。

アームプロテクターを利用し、適切に腕部も保護しましょう。

片腕用からの販売です。両腕に利用される場合は、もう 1 本必要です。左右共通

表生地 : ポリエステル 100%
中生地 : 特殊織ポリエステル 100%
裏生地 : ポリエステル 100%

重量 : 260g

税込 4,620 円 (税別 4,200 円)



サムライレジェンド チェンソー防護用手袋



- 左手甲にはチェーンソー刃切削防護用の特殊繊維が埋め込まれており、万が一接触しても刃を滑らし作業者の手を保護します
- 手のひら部は、プレミアムグレード牛革仕様。柔らかく且つ耐久性があり、グリップ力も抜群です
- 右手は、繊維を入れず革グローブのみですので、柔らかくスロットル作業等も快適です



掌側は上質で柔らかな牛皮革。耐久性、グリップ性にも優れています



(在庫限り)

サイズ S 税込 7,480 円
(税別 6,800 円)



左手甲には防護繊維を充填
ソーチェーン接触時には繊維が
ソーチェーンの貫通を遅らせます

当該商品は、重大な事故を軽減する為の手袋であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

安全用装備 PPEs

目の保護

サムライエルベックス 安全メガネ

Personal Protective Equipments

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

IMPACT インパクト



光沢の有る青色、オレンジ色のレンズとフレームが美しい安全メガネです。フレームの穂先はゴム製で頭部にしっかりと巻きつきズレを防止。紫外線もUVA、B、Cを99.9%カット。耐衝撃性能も通常のANSI、CEに加え、米国国防総省の衝撃テストに合格しています。



品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
インパクト【スカイブルー】	IM-20	スカイブルー	約 33g	99.9%	89%	87%	13%	4,180 円 (税別 3,800 円)
インパクト【スカイオレンジ】	IM-21	スカイオレンジ	約 33g	99.9%	92%	94%	14%	4,180 円 (税別 3,800 円)

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

XENON ゼノン



サムライエルベックス安全メガネ中、最軽量シリーズ。着けているのを忘れてしまいそうな軽さ、視界のよさです。草刈、チェーンソー作業、大作業、工場内作業から、ランニング、自転車、単車の運転時など様々な場面で活躍します。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
ゼノン【クリア】	X-1	透明	約 22g	99.9%	89%	6%	90%	1,980 円 (税別 1,800 円)
ゼノン【セミクリア】	X-2	半透明	約 22g	100%	100%	62%	50%	2,200 円 (税別 2,000 円)
ゼノン【グレイ】	X-3	グレイ	約 22g	99.9%	98%	76%	23%	2,200 円 (税別 2,000 円)
ゼノン【イエロー】	X-4	黄色	約 22g	99.9%	99.9%	85%	86%	2,200 円 (税別 2,000 円)
ゼノン【ブルー】	X-6	青色	約 22g	99.9%	86%	15%	66%	2,200 円 (税別 2,000 円)

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

AVION アビオン



レンズ、穂は頑丈な作りで、ゴム製の穂先は、適度な圧力で耳の上部でメガネを固定し、長時間の使用にも快適です。



品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
アビオン【クリア】	AV-1	透明	約 24g	99.9%	89%	6%	90%	2,640 円 (税別 2,400 円)
アビオン【セミクリア】	AV-2	半透明	約 24g	100%	100%	62%	50%	2,860 円 (税別 2,600 円)
アビオン【グレイ】	AV-3	グレイ	約 24g	99.9%	98%	76%	23%	2,860 円 (税別 2,600 円)
アビオン【イエロー】	AV-4	黄色	約 24g	99.9%	99.9%	85%	86%	2,860 円 (税別 2,600 円)

AVION SLIM FIT アビオンスリムフィット



アビオンシリーズに、細身仕様が新登場。通常仕様は、女性や、子供には少し幅が広すぎてぴたっとこないと言った声を受け、デザイン、強度はそのままに、横幅を細身にデザインしました。もちろん、全ての規格に合格した、屈強な安全メガネです。



品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
アビオンSブルー【クリア】	AVS-BLU-1	透明	約 24g	99.9%	89%	6%	90%	2,200 円 (税別 2,000 円)
アビオンSピンク【クリア】	AVS-PIN-1	透明	約 24g	99.9%	89%	6%	90%	2,200 円 (税別 2,000 円)
アビオンSブラック【クリア】	AVS-BLK-1	透明	約 24g	99.9%	89%	6%	90%	2,200 円 (税別 2,000 円)

※アビオンS【ブラック】のみ、曇り止め加工済み

紫外線について

紫外線の人体への影響は、特に WHO(世界保健機構)でも緊急を要する課題として認識され、予防に関する様々な喚起がなされています。(2008, 環境省)によると、紫外線曝露による眼への影響については、紫外線角膜炎、翼状片、白内障などがあるとされていますが特に、白内障による失明(1985年：1700万人)の内、紫外線によると考えられるものは、約20%に上るといわれています。

白内障は眼科疾患の中で最も多い病気のひとつで、眼のなかでレンズの役割を担う水晶体が濁るため、網膜まで光が届かなくなり見え方の質が低下してきます。初期には水晶体が硬くなるため老眼が進行し、濁りが強くなると視力が低下し、進行すると失明に至ります。(2008, 環境省)一口に白内障といっても多くの種類がありますが、日本人に多く見られる皮質白内障(2008, 環境省)は、紫外線、特にUVBとの関係が明確に認められています。(Diffey, 1991)

UVA	(400nm~315nm) オゾン層を通過し地表に到達する。危険性は少ないが、皮膚の加齢 DNAのダメージを起こす
UVB	(315nm~280nm) オゾン層を通過し地表に到達する。目に対して危険があり、紫外線炎や白内障を起こす可能性がある。
UVC	(280nm未満) 地表には到達していないが、強い殺菌効果があり、生体に対する危険性が最も高い。

SAMURAI ELVEX 安全メガネは、有害な紫外線 UVA・UVB(180nm~400nm)から目を確実に保護します

セミクリアレンズは UVA, UVB LIGHT を 100% カット
その他のレンズも UVA, UVB LIGHT を 99.9% カット

安全用装備 PPEs

目の保護

サムライエルベックス 安全メガネ

Personal Protective Equipments

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

XTS

フルフレーム型安全メガネ。フレーム色も、メタリックレッド、紺色と好みに合わせてお選び下さい。頑丈なフレームで、棒先はゴム製で柔軟性があり、長時間の使用でも、肩間を圧迫せず快適です。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	青色光線 保護 HIGH UV 380-400nm	可視光線 透過率 BLUE 400-480nm	販売価格 (税込)
XTS [偏光グレイ]	XTS-30	偏光グレイ	約 27g	99.9%	99.9%	89%	11,000 円 (税別 10,000 円)
XTS [レッドフレーム]	XTS-R5	ミラージュグレイ	約 27g	99.9%	96%	77%	3,300 円 (税別 3,000 円)
XTS [グレイ]	XTS-3	グレイ	約 27g	99.9%	98%	76%	3,300 円 (税別 3,000 円)



CHARGER チャージャー

チャージャーは、日本人の顔の形状に合うよう設計されました。レンズの角度、ノーズブリッジの高さは絶妙で、軽く、着け心地がとても良く、且つ耐衝撃性能も、米国防総省基準合格です。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	青色光線 保護 HIGH UV 380-400nm	可視光線 透過率 BLUE 400-480nm	販売価格 (税込)
チャージャー [セミクリア]	C-2	半透明	約 23g	100%	100%	62%	2,200 円 (税別 2,000 円)



SAMURAI ELVEX Safety Glasses

ACER エイサー

フレームがなくレンズの大きなタイプで、視野も広く、しっかりと眼・顔を保護します。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	青色光線 保護 HIGH UV 380-400nm	可視光線 透過率 BLUE 400-480nm	販売価格 (税込)
エイサー [セミクリア]	A-2	半透明	約 27.5g	100%	100%	62%	3,080 円 (税別 2,800 円)
エイサー [グレイ]	A-3	グレイ	約 27.5g	99.9%	98%	76%	3,080 円 (税別 2,800 円)



SAMURAI ELVEX Safety Glasses

SONOMA ソノマ

ハーフフレームタイプで、街歩きから、現場作業まで、安全且つお洒落に楽しめる安全メガネ。耐衝撃性能は、米国防総省基準適合で、見た目にも合わせ、剛健なメガネです。青色光線もしっかりカット!!

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	青色光線 保護 HIGH UV 380-400nm	可視光線 透過率 BLUE 400-480nm	販売価格 (税込)
ソノマ [ブラウン]	SO-7	茶色	約 26g	99.9%	98%	90%	3,740 円 (税別 3,400 円)



SAMURAI ELVEX Safety Glasses

OVER GLASS / OVER SLIM2

メガネの上から掛ける、安全メガネシリーズ。細身のメガネには、オーバースリムをご利用下さい。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	青色光線 保護 HIGH UV 380-400nm	可視光線 透過率 BLUE 400-480nm	販売価格 (税込)
オーバーグラス [クリア]	OVR-1	透明	約 45g	99.9%	89%	6%	3,300 円 (税別 3,000 円)
オーバースリム2 [クリア]	OS2-1	透明	約 32g	99.9%	89%	6%	3,300 円 (税別 3,000 円)
オーバースリム2 [グレイ]	OS2-3	グレイ	約 32g	99.9%	98%	76%	3,300 円 (税別 3,000 円)




耐衝撃性能・衝撃試験について

サムライエルベックス安全メガネは全て米国工業規格 ANSI Z87.1-2010(+) に適合し、ほぼ全ては CE-EN166 基準に合格しています。更に Vo マークのついたレンズは、ANSI 企画の約 4 倍の耐衝撃基準を求められる、米国防総省衝撃テスト基準をクリアしています。



米国工業規格 ANSI Z87.1-2010(+)



直径 6.35 mm の鋼球を時速 160 km でレンズにぶつけ、フレームやレンズが壊れない事。衝撃で歪んだり、欠けたレンズの破片が目にあたらない事。




約 500g の円錐を 130 cm の高さからレンズに向けて落とし、フレームやレンズが壊れない事。破片等が目にあたらない事。



米国防総省衝撃テスト MIL-STD662 / Mil-PRF-31013

米国防総省への納入物品に課せられる基準の一つで、安全メガネの性能、耐衝撃能力等が試験されます。時速約 700 km で打ち出された小さな鉄球が貫通、もしくは我々による破片が顔にあたらない事。



MIL-STD662 基準衝撃テスト

ANSI 基準衝撃テスト



衝撃試験装置

安全用装備 PPEs

目の保護

サムライエルベックス 安全メガネ

Personal Protective Equipments

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

LIGHT GOGGLE II CAMO ライトゴーグルIIカモ



ライトゴーグルIIカモ[クリア]



埃の進入を防ぐ、フォーム付



ゴムバンドと交換可能

ライトゴーグルIIカモ
[グレイ]

ライトゴーグルIIは、ゴムバンドと棹の交換可能型です。ゴムバンドでしっかり固定か、通常の棹で気軽に着け外し。好み、場面に合わせて自由自在です。レンズ内側には埃の進入を防ぐ、フォーム付で、埃の多い作業場や、単車の運転等に最適です。



品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
ライトゴーグルIIカモ[クリア]	GOC-1	透明	約 39g	99.9%	89%	6%	90%	4,180 円 (税別 3,800 円)
ライトゴーグルIIカモ[グレイ]	GOC-3	グレイ	約 39g	99.9%	98%	76%	23%	4,180 円 (税別 3,800 円)
※価格には、ゴムバンド、棹の両方が含まれます。								
ライトゴーグル[グレイ]	GO-3	グレイ	約 39g	99.9%	98%	76%	23%	5,280 円 (税別 4,800 円)

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

LIGHT GOGGLE ライトゴーグル

埃、風の進入を防ぐ、フォーム付



ライトゴーグル [グレイ]



SAMURAI ELVEX Safety Glasses

REFLECT リフレクト



リフレクト [クリア]



リフレクト [セミクリア]



車のヘッドライトや、投光機の光に反射して、光ります。

ジョギング用の靴が、夜、車のライトを受けて反射する様に、安全メガネにも同じレベルの視認性が求められています。夜間工事、空港作業、夜間の交通整理、更には、夜のジョギング、自転車の運転時等に最適です。反射光が動いて、装着者の存在をはっきりと知らせます。

品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
リフレクト[クリア]	RF-1	透明	約 24g	99.9%	89%	6%	90%	2,200 円 (税別 2,000 円)
リフレクト[セミクリア]	RF-2	半透明	約 24g	100%	100%	62%	50%	2,200 円 (税別 2,000 円)

SAMURAI ELVEX Safety Glasses

UNI WRAPS ユニラップ



品名	品番	レンズ色	重量	紫外線保護 UV LIGHT 180-380nm	HIGH UV 380-400nm	青色光線 保護 BLUE 400-480nm	可視光線 透過率	販売価格 (税込)
ユニラップ[クリア]	U-1	透明	約 36.5g	99.9%	89%	6%	90%	3,300 円 (税別 3,000 円)

替レンズ 税込 2,200 円
(税別 2,000 円)

サムライレジェンド イヤマフ

サムライレジェンド



- 21 dB NRR 遮音効果
- 薄型でピッタリと密着
- 折りたたむと更に小さく、収納に便利です
- チェンソー作業、刈払作業等、騒音から作業者の耳を保護します。

重量230g 税込 5,500 円(税別 5,000 円)

イヤマフ HB-10ソニックスリム



サムライレジェンド インパルス650

電子回路を内蔵し、集音マイクから取り込んだ音の中から人間の会話に近い周波数のみを増幅。逆にショットガンのような突発的な爆音は瞬時に察知し遮断します。

重量364g 税込 27,500 円(税別 25,000 円)

安全用装備 PPEs

脚部保護

Personal Protective Equipments

サムライレジェンド チェンソー防護ズボン

SAMURAI LEGEND CHAINSAW PROTECTIVE TROUSER



EN381-5 Class1-20(m/s) 適合 デザイン A

ソーチェン接触時に保護パッドの繊維が飛び出し、ソーチェン、ギア類に絡みつき、運動を停止させます

国内企画で日本人の体型に合わせて設計

腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせて設計。各部を締め付けすぎず快適です

機能的、実用的なデザイン


- 膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA生地を使用
- 本体生地は通気性ストレッチ素材 ※マットブラック仕様のみ
- クラス最軽量レベルの軽さ ※マットブラック仕様
- ポケットには被せがあり、ゴミ、埃の進入を防ぎます
- 工具類の入るサイドポケット

付属品

腰ベルト・カラビナ・緊急用笛
補修用布・ボタン



緊急連絡先・氏名
血液型 (RH) 記入欄



【迷彩色】

【マットブラック】

お尻周り、太股周りの窮屈さを改善。総丈と各部分のサイズのバランスを日本人の一般的な体型に合うよう調整しています。

各部寸法 ズボンサイズ	ウェスト	股下	総丈	股上	ワタリ (太股付根)
M	68-80	74	102	28	28
L	76-88	74	103	29	28
LL	84-96	76	106	30	30

色 本体生地：マットブラック / 迷彩

補強素材：カーキ色

サムライレジェンド チェンソー防護ズボン
【マットブラック】 税込 26,400 円
(税別 24,000 円)

サムライレジェンド チェンソー防護ズボン
【迷彩色】 税込 28,600 円
(税別 26,000 円)



蛍光オレンジ ▲

◀ 蛍光イエロー



黒のアンダーシャツは
含みません

的じゃないTシャツ 税込 3,080 円
サイズ S・M・L・LL (税別 2,800 円)

安全用装備 PPEs

脚部保護

Personal Protective Equipments

六甲山サムライレジェンド チェンソーチャップス

ASTM F1897-2008 基準適合チャップス

チェンソー作業は常に危険と隣り合わせ。ちょっとした不注意が重大な事故を引き起こします。六甲山サムライチェンソーチャップスは作業者の脚部の安全を確保し、より快適なチェンソー作業を実現します。



詳しくは



色

オレンジ

サイズ

L : 92cm(36")

M : 85cm(33")

ASTM(American Society for Testing & Materials)by UL 適合

ASTM1897-2008はチェンソーから脚部を保護する保護具の性能に関する基準を定めたもので、2,750 f t/mで回転するソーチェーンを、45度、90度の角度から当ててソーチェーンの運動停止の可否を判定します。



Assymetrical Construction (左右非対称なパッド配置)


六甲山サムライチェンソーチャップスは、Assymetrical Construction (左右非対称なパッドの配置)を採用。チェンソー作業でもっともチェンソーと接触しやすい部位を保護できるパッドの角度に調整されています。従来のパッドの位置では、もっとも傷害の起こりやすい部位の1つである、右足の内側から前面の保護が不完全になる場合があります。六甲山サムライチェンソーチャップスは、パッドの位置を左右対称ではなく、特に右足のパッドの向きを調整することにより、安全性をより向上させています。

Prolar(TM)繊維パッド

Prolar(TM) はサムライレジェンドチェンソーチャップスに組み込まれている、防護パッドです。特殊な繊維を特別な方法で縫い合わせることで、快適な着け心地を確保しつつ、市場で最高クラスの耐切削性能を発揮します。

洗濯で劣化しない

多くのチャップスに利用されている、ケブラー繊維等とは違い、Prolar繊維は、洗濯による劣化はありません。安心して洗濯機等で洗濯頂けます。



洗濯可!!

サムライレジェンドチェンソーチャップス

希望小売価格 税込 17,050 円
(税別 15,500 円)

当該商品は、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

六甲山サムライレジェンド ProChaps Z



裾はジッパー式。安全ブーツの上からも簡単に装着できます。膝下はズボン式、膝上はエプロン式。ヒザ裏はプラスチックバックルを無くし、強力ベルクロで調整、脱着が簡単。ベルクロは取替え可能。



Prolar(TM)繊維パッド

Prolar(TM) はサムライレジェンドチェンソーチャップスに組み込まれている、防護パッドです。特殊な繊維を特別な方法で縫い合わせることで、快適な着け心地を確保しつつ、市場で最高クラスの耐切削性能を発揮します。

チェンソーに関するケガの発生箇所及びその頻度分布 (1999年)

Accident Location and Frequency
Related to Chain Saw Use in 1999



チェンソー事故に注意

米国で行われた調査によると、チェンソー作業中の事故は、主に左手甲、両つま先、左足に集中しています。チャップスの着用、防護手袋、安全靴の装着、ヘルメットの着用等は、作業者の安全を確保する最低限且つ、当然の装備です。

ASTM F1897-2008 基準適合チャップス

- エプロン式とズボン式を併せた新しいタイプのチャップス
 - 膝下部分はジッパーでズボン式。裾が枝、下草等に引っかかりにくい
 - 膝上から腰まではエプロン型で幅広い体型、サイズに合わせることができる。
 - 腰周りにはエプロン式の為通気もよく、ズボン式に比べて快適です。
 - 表面生地(オレンジの部分)：ヘビーデューティーCorduraナイロン 1,000デニール 耐オイル、耐水
- 当該商品は、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。



サムライレジェンド ProChapsZ

サイズ

L : 92cm(36") M : 85cm(33")

色： **オレンジ**

希望小売価格 税込 22,000 円
(税別 20,000 円)

安全用装備 PPEs

林業用安全帯

Personal Protective Equipments



落ちてたまるか～!



日本製

100D-2.0RR(2.5RR, 3.0RR)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る安全帯です。

一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、**腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。**

落ちてたまるか～! 100D-2.0RR、12C-70RRは、そのような腰ベルトのみの安全帯と違い、**腿掛けベルト**を採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、**胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。**



腰ベルトが落下時、体の安定を確保します(当社比)


100D-2.0RR(2.5RR,3.0RR)

U字吊専用16mmワイヤー入りロープ

- 胴ベルト :幅45mm×長さ1200mm
- 胴当てベルト :幅90mm×長さ700mm **2本掛け対応**
D環2個、角環2個付 綾織(裏当材幅100mm)
- ロープ :ワイヤー入りランヤードロープ16mm
(標準:長さ2m)
- 装備品 :非常用携帯ケース、緊急呼子
- 重さ :重さ約2.8kg

使用、作業時は必ず、携帯電話、トランシーバ等を装備してください。

*注:本品に、計帯電は、トランシーバは付属しておりません。



胸部圧迫を防ぐ!!

100D-2.0RR (2.0m) 税込 48,950円 (税別 44,500円)

100D-3.0RR (3.0m) 税込 50,710円 (税別 46,100円)

Lベルト 税別600円増し LLベルト 税込 1,320円増し

100D-2.5RR (2.5m) 税込 49,830円 (税別 45,300円)



落ちてたまるか～!LIGHT



日本製

12C-70RR



非常用携帯電話ケース

緊急呼子



12C-70RR

U字吊り専用 12mmワイヤー入りロープ

- 胴ベルト :幅45mm×長さ1200mm
- 胴当てベルト :幅75mm×長さ650mm(床皮付)
D環・角環 角1個付
- ロープ :ビニロン三つ打ちロープ
ワイヤー入直径12mm(標準:長さ1.9m)
- 装備品 :非常用携帯電話ケース・緊急呼子
- 重さ :約2.1kg

2.0m 税込 29,040円 (税別26,400円)

2.5m 税込 29,920円 (税別27,200円)

3.0m 税込 30,800円 (税別28,000円)

Lベルト 税込 660円増し

LLベルト 税込 1,320円増し

安全用装備 PPEs PFANNER ファナー

Personal Protective Equipments

PFANNER®

SIMPLE. SAFE. LIVING.

詳しいカタログがございます。お問い合わせください。

商品は予告なく廃盤、変更される場合がございます。
詳しくはお問い合わせください・

Protos インテグラル アーボリスト



ショック吸収パッド付
あご紐付き

Protos インテグラル フォレスト



Protos インテグラル クライマー



ショック吸収パッド付
あご紐付き



EN 20471



EN 381-11



class 1 20m/s



KlimaAIR



StretchAIR



3CON



ScotchLife



UMIDITY MANAGEMENT



チェーンソープロテクションジャケット

- 衿と袖を含む正面部分全体のチェーンソープロテクション Class1
- StretchAIR® テクノロジー
- KlimaAIR® テクノロジー
- 極めて丈夫で、裂けにくいアウトター生地
- 防水補強シールド
- 高品質で機能的なファイバー裏地
- 脇下 50 cm のジッパー開閉による通気調整可
- 3CON® 反射
- オレンジのみ E N 20471 対応



ベンチレーションジャケット

StretchAIR®、KlimaAIR® 両テクノロジー素材を採用し、動きやすい着心地と最高の通気性・速乾性が得られます。難しいとされた軽量化の実現を目指してつくられたこだわりのジャケットです。



フォレストジャケット

StretchAIR®、KlimaAIR® 両テクノロジー素材を採用し、頑丈で耐裂性に優れ、両袖部分は取り外し可能で、暑い日の作業時にも使用できます。アウトター生地は撥水加工されており、水や泥などの汚れを弾き、ハイネック襟により、汚れや枝などの侵入を防ぎます。


安全用装備 PPEs PFANNER ファナー

Personal Protective Equipments

詳細情報は別紙カタログをご覧ください

商品は予告なく廃盤、変更される場合がございます。
詳しくはお問い合わせください・

PFANNER®
SIMPLE. SAFE. LIVING.



チェンソープロテクション
ベンチレーションパンツ
タイプ A (脚前方防護)



チェンソープロテクション
Hi-Vis ベンチレーションパンツ
(EN20471)



チェンソープロテクション
ベンチレーションパンツ
タイプ C (脚全周防護)



チェンソープロテクション
グラディエーター
Class 2 パンツ



チェンソープロテクション
アーボリスト タイプ A (脚前方防護)



チェンソープロテクション ブーツ
マッターホルン



チェンソープロテクション ブーツ
チロルファイター



チェンソープロテクション ブーツ
ピラトゥス Class2

安全用装備 PPEs

林業用安全帯

Personal Protective Equipments

林業用安全帯



12C-70R 安全帯(林業用)

税込 20,020 円 (税別 18,200 円)



- 胴ベルト : 幅45mm×長さ1,200mm
- 補助ベルト : 幅75mm×長さ650mm(床皮付き)
D環2個・角環 各1個付き
- ランヤード : ビニロンミツ打ロープ
直径12mm×標準長さ1,900mm(ワイヤ芯入り)
ビニールパイプ付き フックFS-70
- 重 さ : 約1,700g



トヨーセーフティ商品を取り扱っております。
詳しいカタログ、情報はお問合わせ下さい。



アンボプロテクター



スネガード



チェーンソー用ヤスリ・ヤスリ関連商品

カジュアルユーザーに
大人気


詳しいカタログが御座います。
お気軽にお問合わせ下さい。



上刃を綺麗に研ぐ事ができます

SAMURAI LEGEND


サムライレジェンド チェンソー平型ヤスリ



税込 2,750 円
(税別 2,500 円)

チゼルソーチェーンだけではなく、一般的なソーチェーンにも効果を発揮します。丸ヤスリでは難しかった上刃の研ぎが驚くほど簡単に!!

サムライレジェンド チェンソー六角ヤスリ : 0543CH



税込 3,300 円
(税別 3,000 円)



PFERD社 丸ヤスリ



ドイツ製



チェンソー用
3.2mm, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8
5.16mm, 5.5, 6.3
芝刈刃用
7.0mm, 8.0mm

税込 660 円 / 1 本
(税別 600 円)

税込 990 円 / 1 本
(税別 900 円)

平ヤスリハンドル



サムライレジェンド平ヤスリ用
ヤスリハンドル。押込み式

税込 660 円 / 1 本
(税別 600 円)

オレゴン ヤスリホルダー



4.0mm 4.8mm


税込 1,705 円
(税別 1,550 円)



スイス製

スーパーチップ丸ヤスリ／平ヤスリ

SUPER TIP



チェンソー用 4.0(mm) 4.5 4.8 5.16 5.5

1本 税込 550 円
(税別 500 円)

芝刈刃用 7.0(mm) 8.0 1本 税込 880 円
(税別 800 円)

平ヤスリ デブスゲージ用 150ミリ 1本 税込 770 円
(税別 700 円)



スイス製

サムライレジェンド 目立用バイス



正確な目立ての第1歩はガイド
バーを正確にしっかりと固定する
事です。

税込 2,420 円
(税別 2,200 円)

PFERD社 バー修正用ヤスリキット



ドイツ製



ガイドバーレールのバリ、傷み
を簡単に削り取り除く事ができ
ます。

チェンソー用 税込 8,250 円
(税別 7,500 円)

チェーンソーガイドバー



サムライレジェンド ローキックローラーバー1411SP


※ ガイドバーの仕様、意匠は予告なく変更される場合があります。



サムライ1411SP用《1/4”ピッチ・.043”ゲージ》
先端ローラー式カービングバー

1/4”ピッチ、.043”ゲージ。刃幅細身のサムライレジェンド1411SPソーチェーン用に設計された先端ローラー。
切削幅が細く、ローラー仕様なのでソーチェーンの抵抗が少なく、小型のエンジンやバッテリー式チェーンソーでも驚くほどスムーズに切れます。

国産・ハスクバーナ対応マウント
国産・ハスクバーナ(中型、小型)、マキタ電動



長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェーン	厚み	仕様	価格
8inch(20cm)	.043"	1/4"	1411SP-52E	3.2mm	先端13R	税込 4,950 円 (税別 4,500 円)
10inch(25cm)	.043"	1/4"	1411SP-60E	3.2mm	ローラertップ	税込 5,500 円 (税別 5,000 円)
12inch(30cm)	.043"	1/4"	1411SP-68E	3.2mm	国産・ハスクマウント ラミネート	税込 6,050 円 (税別 5,500 円)

★ 記載以外の長さのバーもございます。詳しくはホームページをご覧ください。



サムライレジェンド ローキックバックセーフティーバー



チェーンソーを選ばない共有マウント(マルチマウント)


国産・ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型)に取り付け可能なマウント形状。
国産・ハスクバーナからスチールへはソーチェーンの長さそのまま変換可能

1/4 ピッチ[25A Pシリーズ]及 3/8 ピッチ[91シリーズ]対応

先端半径の細いカービングタイプでありながら、汎用性の高い3/8(91シリーズ)も使える便利さ。カ
ジュアルから本格的なカービング、玉切り作業まで、場所を選びません。

先端半径12R ラミネートタイプバー

キックバックのリスクを低減する



先端半径の小さいローキック
バーだと、キックバックの起
こりやすい先端上部 90 度の
範囲が僅かこれだけ。
キックバックのリスクを抑え、
より安全に作業を行うことが
できます。



長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェーン	厚み	仕様	価格
8inch(20cm)	.050"	1/4	25AP-52E/	4.15mm	先端12R	税込 8,800 円 (税別 8,000 円)
10inch(25cm)	.050"	1/4or3/8	25AP-60E/91VXL	4.15mm	ハードシリーズ	税込 9,900 円 (税別 9,000 円)
12inch(30cm)	.050"	1/4or3/8	25AP-68E/91VXL	4.15mm	マルチマウント	税込 11,000 円 (税別 10,000 円)
14inch(35cm)	.050"	1/4or3/8	25AP-76E/91VXL	4.15mm	ラミネート	税込 12,100 円 (税別 11,000 円)



サムライレジェンド プロスリム



チェーンソーを選ばない共有マウント(マルチマウント)

国産・ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型)に取り付け可能なマウント形状。
国産・ハスクバーナからスチールへはソーチェーンの長さそのまま変換可能
取付けできないタイプのチェーンソーも御座います。

タフなボディ

ラミネートタイプバーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。カジュアル、セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製、胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。

細身のバー

直線的で、細身のバー。高い操作性です。最大バー幅は右表をご覧ください

★ハスクバーナ 550、560用 カバープレート



チェーンオイルの漏れ防止の為、プロスリム
ムバーと組み合わせてご利用下さい。
税込 880 円 (税別 800 円)

ソマウドガイドバー プロスリム 15インチ ローラーバー



ソマウドガイドバー プロスリム 18インチ ローラーバー



長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェーン	最大身幅	厚み	価格
15inch(37cm)	.058"	.325	21BP-64E	56.9mm	4.16mm	税込 7,150 円 (税別 6,500 円)
18inch(45cm)	.058"	.325	21BP-72E	58.0mm	4.16mm	税込 8,800 円 (税別 8,000 円)

ソマウドガイドバー プロスリム 16インチ ローラーバー



長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェーン	最大身幅	厚み	価格
16inch(40cm)	.050"	.325	95VP-66E 20BP-66E	58.0mm	4.16mm	税込 7,700 円 (税別 7,000 円)

サムライレジェンドカービングバー



サムライレジェンド 6.0R コンペティションエクストリームカービングバー

サムライレジェンド 7.0R コンペティションカービングバー

サムライレジェンド 8.5R 標準カービングバー

サムライレジェンド コンペティションE X 6.0R 【在庫限り】

先端半径、厚み等仕様そのままにソリッドに。耐久性が向上!!



※バーのデザインは予告なく変更される事があります。

サムライカービングバーの中でも最小の先端半径 6.0R。更に、バーの厚み、3.2mm。驚くほど細部まで加工が可能になり、曲線のカットなどもさらに滑らかに動きます。

コンペティションE Xバーは極限まで先端を細くし、操作性向上の為バーの厚みも薄く仕上げています。バーの強度は通常商品より劣りますので、カービングに熟練した方のみにお勧めいたします。又、仕上げ作業以外での使用はお控え下さい。

長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェン	厚み	仕様	価格
9inch	.043"	1/4	STIHL 71PM3-56	3.2mm	ソリッド	税込 17,600円 (税別 16,000円)
11inch	.043"	1/4	STIHL 71PM3-64	3.2mm	ソリッド	税込 19,800円 (税別 18,000円)

サムライレジェンド コンペティション 7.0R



オレゴンソーチェン 25AP仕様中、最も先端半径の小さなモデル。国産、ソリッドタイプで強度も高く、競技会、通常のカービングの仕上げ作業等に最適です。

長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェン	厚み	仕様	価格
12inch(30cm)	.050"	1/4	25AP-68E	3.8mm	先端7R・ソリッド・ステライトハードノーズ シングルマウント(国産・ハスクバーナ小型/中型専用)	税込 16,500円 (税別 15,000円)

サムライレジェンド 標準カービングバー 8.5R (一部 12R)



長さ	ゲージ	ピッチ	ソーチェン	厚み	仕様	価格
8inch(20cm)	.050"	1/4	25AP-52E	3.8mm	先端8.5R (16"、18"は先端12R) ソリッド ステライトハードノーズ マルチマウント	税込 13,750円 (税別12,500円)
10inch(25cm)	.050"	1/4	25AP-60E	3.8mm		税込 14,300円 (税別13,000円)
12inch(30cm)	.050"	1/4	25AP-68E	3.8mm		税込 14,850円 (税別13,500円)
14inch(35cm)	.050"	1/4	25AP-76E	3.8mm		税込 15,950円 (税別14,500円)
16inch(40cm)	.050"	1/4	25AP-84E	3.8mm		税込 17,600円 (税別16,000円)
18inch(45cm)	.050"	1/4	25AP-92E	3.8mm		税込 19,520円 (税別17,500円)

サムライレジェンドカービングバー標準仕様の6種類。国産、ソリッドタイプ。安定した先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分耐えます。サムライバーの特徴である焼き入れ色が、より精悍な見栄えに仕上がっています。

チェーンソー関連用品

以下の商品以外にも、各パーツ類で用意いたします。お問い合わせ下さい。



六甲山スターターロープ



日本製


チェーンソー、刈払機等機械のスターターロープ

100メートルロール

2.5mmX100m	税込 6,380円	(税別 5,800円)
3.0mmX100m	税込 7,062円	(税別 6,420円)
3.5mmX100m	税込 8,789円	(税別 7,990円)
3.8mmX100m	税込 9,592円	(税別 8,720円)
4.0mmX100m	税込 9,988円	(税別 9,080円)
4.5mmX100m	税込 12,782円	(税別 11,620円)
5.0mmX100m	税込 14,421円	(税別 13,110円)
5.5mmX100m	税込 18,634円	(税別 16,940円)
6.0mmX100m	税込 19,305円	(税別 17,550円)

50メートルロール

3.0mmX50m	税込 4,125円	(税別 3,750円)
3.5mmX50m	税込 5,060円	(税別 4,600円)
4.0mmX50m	税込 5,863円	(税別 5,330円)
4.5mmX50m	税込 7,458円	(税別 6,780円)
5.0mmX50m	税込 8,393円	(税別 7,630円)
5.5mmX50m	税込 10,648円	(税別 9,680円)
6.0mmX50m	税込 110,55円	(税別 10,050円)



サムライレジェンドプライミングポンプ サムライレジェンド燃料フィルター

walbroタイプソケットタイプ 税込 990円 (税別 900円)
walbroタイプ 小 税込 660円 (税別 600円)
walbroタイプ 大 税込 660円 (税別 600円)
zamaタイプ 大 税込 660円 (税別 600円)

walbroタイプ 529 4.75mmヒレ付 税込 550円 (税別 500円)
walbroタイプ 532 4.75mm2段 税込 550円 (税別 500円)
walbroタイプ 552 4.75mm1段 税込 660円 (税別 600円)
ハスクバーナタイプ 503443201 税込 550円 (税別 500円)

zamaタイプ ZF3 3.2mm 税込 550円 (税別 500円)
zamaタイプ ZF4 4.8mm 税込 550円 (税別 500円)
zamaタイプ ZF5 6.35mm 税込 550円 (税別 500円)



サムライレジェンド パワーメーター 【回転計+時間計】

エンジンの回転数調整、作業時間の記録に必須です。



- 単気筒(2・4サイクル)エンジン用
- 回転計、時間計自動切換え
- 表示回転数:
1,000~19,999回転
- 時間表示:
01分~19,999時間59分

税込 7,480円
(税別 6,800円)

Husqvarna

チェーンオイル

オールシーズン用 4ℓ:18ℓ
(価格はお問合せ下さい)



Husqvarna

2ストロークオイルLS+ 50:1

1ℓ 税込 3,245円
(税別 2,950円)



Husqvarna

燃料缶 コンビカン5

燃料容量 5ℓ
オイル容量 2.5ℓ
超過給油防止機能付き



燃料劣化防止剤 フレッシュスタート



ガソリンの劣化を2~3年抑制。
ガソリンの劣化によるキャブレターのトラブルを防ぎます。



15cc
税込 660円
(税別 600円)

OREGON社製 ソーチェン



アメリカ製



カナダ製



下記以外のオレゴン社製ソーチェンについてはお問い合わせ下さい。
カットチェーン対応いたします。種類とコマ数をお知らせ下さい。

エクストラガード	91PX, 91VXL	3/8" ピッチ	税込121,400円
マイクロライト	95TXL	325" ピッチ	税込127,122円
	90PX	3/8" ピッチ	税込115,566円
シリーズ70	72DX, 73DX, 75DX, 72DPX, 73DPX, 75DPX	3/8" ピッチ	税込127,122円

マイクロチゼル	25AP	1/4" ピッチ	税込132,957円
	20BPX, 21BPX	325" ピッチ	税込127,122円
	22BPX		
フルカッター(竹用)	25F	1/4" ピッチ	税込190,740円
	91F	3/8" ピッチ	税込164,709円


予告なく価格改訂が行われる場合がございます。詳しくはお問合せ下さい。

チェーンソー関連用品

サムライレジェンド スターターロープ



柔らかい仕上げ。等間隔で緑のマーク入り。



2.0mm X 50m	税込 3,520 円 (税別 3,200 円)
2.5mm X 50m	税込 3,740 円 (税別 3,400 円)
3.0mm X 50m	税込 4,125 円 (税別 3,750 円)
3.5mm X 50m	税込 5,060 円 (税別 4,600 円)
4.0mm X 50m	税込 5,863 円 (税別 5,330 円)
4.5mm X 50m	税込 7,458 円 (税別 6,780 円)
5.0mm X 50m	税込 8,393 円 (税別 7,630 円)

サムライレジェンド プロフェッショナルソーチェン



品 名	ピッチ 足の先端幅の 1/2 実際の先端の幅	ゲージ 足の厚み	適合ヤスリ
1411SP	1/4 inch 12.7mm	1.1mm (.043")	丸 3.2 mm かサムライ平ヤスリ
[25AP タイプ]	1/4 inch 12.7mm	1.3mm (.050")	丸 4.0 mm かサムライ平ヤスリ
[91VXL タイプ]	3/8 inch 19mm	1.3mm (.050")	丸 4.8 mm かサムライ平ヤスリ
[95VPX タイプ]	.325 inch 16.5mm	1.3mm (.050")	丸 4.8 mm かサムライ平ヤスリ
[21BPX タイプ]	.325 inch 16.5mm	1.5mm (.058")	丸 4.8 mm かサムライ平ヤスリ
[90PX タイプ]	3/8 inch 19mm	1.1mm (.043")	丸 4.5 mm かサムライ平ヤスリ

サムライレジェンド・ローキックバックローラーバーに最適



1411SP ソーチェンの詳細はホームページ迄!!

ハーベスターバー専用ソーチェン

59AC タイプ



ゲージ : .063" (1.6mm) ピッチ : .404"

サムライレジェンド ハーベスタープロ と合わせてご利用下さい

カットチェーン致します

各種梱包でご用意いたします

ブリスター

小箱カットチェーン

大型リールチェーン



サムライレジェンド 超硬チップチェーン



耐摩耗性が従来の 20 倍 (当社比)

通常チェーンに比べ研ぎ直しまで、10 倍切れ味長持ち




チップ(刃の部分)は、タンゲステンカーバイト

流木・炭化した木材・その他災害用にも利用可能

サムライレジェンド 超硬チップソーチェン

S91T (91VX タイプ)



ゲージ : .050" (1.3mm) ピッチ : 3/8"

※必要な長さにカットして出荷いたします。



切ったら植える為に

サムライレジェンドソーチェンの売り上げの一部を緑地保全の為、「緑の募金」に寄付しています

緑の募金は、公益財団法人国土緑化推進機構が行う募金事業です。

<http://www.green.or.jp/general/bokin-public/>

チェーンソー

詳しいカタログが御座います。お問い合わせ下さい。



GZ2700T ハイパーモーター

排気量 27.0cm (質量2.6kg)

ゼノアチェーンソー



詳しいカタログが御座います。お問い合わせ下さい。

E2125TS

排気量 25.0cc

新ダイワ



詳しいカタログが御座います。お問い合わせ下さい。



550XP MARK II



排気量 50.1cc 重量 5.3 kg

税別 187,200円
(RT/バー18 inch付)

560XP



排気量 59.8cc 重量 5.9 kg

税別 224,600 円
(RT/バー18 inch付)



Husqvarna

詳しいカタログが御座います。お問い合わせ下さい。



ドルジバ 2006 モデル


排気量 : 推定 40cc

重量 : 約 12.5 KG

価格 : 不明 (興味のある方は入手可能かどうか問合せいたします)

DRUZBA Russia 2006

ДРУЖБА



SAMURAI LEGEND × K2tec チェーンソーチャンバー

チェーンソー専用にデザイン、設計、製作された日本製チェーンソーチャンバー。驚愕のパワーと回転数を発揮します。設計、製作は GP 選手に向けてもマフラーを提供する K2TEC。本物の出力と爽快なエンジン音をお楽しみください。



SAMURAI LEGEND X K2TEC チェーンソーチャンバーセット

エキパイ、チャンバー部、サイレンサーのセット

CHA-K1-HV346	(HUSQVARNA 346)
CHA-K1-ZE3711	(ZENOA3711)
CHA-K1-EC42RS	(ECHO42RS)
CHA-K1-SD1039	(SHINDAIWA1039)
CHA-K1-ST260	(STIHL260)
CHA-K1-SG3920	(SHINGU3920-3520)

税込 57,200 円
(税別 52,000 円)

各部品の値段

エキパイ (320g)	税込 19,800 円 (税別 18,000 円)
チャンバー部 (660g)	税込 28,600 円 (税別 26,000 円)
サイレンサー (400g)	税込 15,400 円 (税別 14,000 円)

林業機械関連

サムライレジェンド ハーベスターバー



- 3枚合わせの特徴を活かし、内部にオイル供給溝を組み込み矢印に沿ってバー先端の滑車部分も確実に潤滑します。
- 山中で視認性の高い白色

HARVESTER PRO G63M101-590



.063"
ゲージ

HARVESTER PRO G63M101-640



HARVESTER PRO G63M101-750



HARVESTER PRO G80M101-590



.080"
ゲージ

HARVESTER PRO G80M101-640



HARVESTER PRO G80M101-750



諸元表

※商品の仕様は予告なく変更される場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。

	G63M101-540	G63M101-590	G63M101-640	G63M101-750	G80M101-590	G80M101-640	G80M101-750
長さ	540mm	590mm	640mm	750mm	590mm	750mm	750mm
マウント	M101	M101	M101	M101	M101	M101	M101
ゲージ	1.6mm(.063")	1.6mm(.063")	1.6mm(.063")	1.6mm(.063")	2.0mm(.080")	2.0mm(.080")	2.0mm(.080")
ピッチ	.404"	.404"	.404"	.404"	.404"	.404"	.404"
バー本体構造	3枚合わせ	3枚合わせ	3枚合わせ	3枚合わせ	3枚合わせ	3枚合わせ	3枚合わせ
先端滑車	1 1 歯, 6 箇所リベット止め交換式						
潤滑	先端オイル供給溝組込み式						
定価	税込 30,800 円	税込 30,800 円	税込 33,000 円	税込 38,500 円	税込 30,800 円	税込 33,000 円	税込 38,500 円
	(税別 28,000 円)	(税別 28,000 円)	(税別 30,000 円)	(税別 35,000 円)	(税別 28,000 円)	(税別 30,000 円)	(税別 35,000 円)

林業機械関連

サムライ・ハーベスター用ワンウェイガイド

ハーベスターバーのソーチェンの目立てをもっと快適に、正確に!!

- スプロケット式で、ソーチェンを送りながら刃研ぎが出来ます。
- スプロケットは前方向回転に固定。力を入れて研いでもソーチェンが逆戻りしません。
- チェン張り機能つきで、ソーチェンをきちっと張った状態でとくから、わずらわしさ激減



取り付け裏面




取り付け表面

取り付け図 万力等でバーをしっかりと固定し、ガイドを取り付けます。

サムライハーベスター用ワンウェイガイド
希望小売価格 税込 10,780 円
(税別 9,800 円)

PFERD ハーベスター用ファイルガイド



バーに対して平行に動かします



品名 ペフォード・チェーンシャープ CS-X 5.5
希望小売価格 税込 9,900 円
(税別 9,000 円)

セット仕様
404ゲージ用 5.5ミリ

丸ヤスリ 2本(φ5.5mm)
平ヤスリ 1本
ガイド本体

☆各ヤスリは交換可

薪製造機

薪製造機 ハッキピルケ 43PRO X HSU HAKKI PILKE43PRO X HSU

油圧式半自動薪製造機ハッキピルケ1X43PTO。原木の挿入、切断、割り、搬出まで手元の制御盤で操作。薪製造の生産性を飛躍的に向上させます。



フィンランド製

詳しくは専用ページへ!!



玉切、割り




ベルトコンベアーにて原木を挿入



排出用ベルトコンベアー
高さを調整できます

薪製造機の仕様、価格等は予告無く変更される場合がございます。詳しくは、お問合わせ下さい。



SPALTFIX K-VARIO

※ 納期については事前にご相談下さい。

薪製造機



トラクターPTO/モーターPTO
(トラクター、モーターは付属しません)

日本国内での使用又、各生産者の作業状況に合わせ、ハリマ興産にて改造、調整致します。

最大処理径	430mm	移送時高さ	2,600 mm
処理可能長さ	200～600mm	移送時長さ	2,700 mm
最大破碎能力	15ト	移送時幅	1,300mm
ガイドバー	18インチ ハーベスターバー	投入コンベア長さ	1,500 mm
ソーチェーン	ピッチ: .404", ゲージ: .063", 68コマ	排出コンベア長さ	4,000 mm
動力	PTO(トラクター、モーター)	重量	約1,500 kg
推奨PTO仕様	トラクターPTO : 35hp以上	オイルタンク容量	110 ㍓
	モーター三相200V : 15kW	油圧作動油	ISO VG32
生産能力	1t/hr (1.5m³/hr) 以上	標準薪割刃	6ヶ割刃

薪製造機ハッキピルケ 43Pro HSU 仕様

本体価格 税込 4,730,000 円 (税別 4,300,000 円)


改造費 税込 660,000 円～

外部 PTO 駆動オプション

エンジンユニット



モーターユニット



オーストリア製



スパルトフィックス
SPALTFIX

POSCH(ポッシュ) はオーストリアの総合薪製造機メーカーです。

SPALTFIX シーリーズの多彩な商品群には、生産性を高める最新の薪製造機や
付属機器、梱包機等が揃っています。



SPALTFIX K-415

詳しいカタログがあります。
お問合せ下さい。



薪梱包機は次のページ→

バイワル / 薪梱包機 / 薪割機

割れないを一気に解決

4tの薪割機を7t並に、
7tの薪割機を12t並に

薪割機専用 補助刃



- 既存の電動、エンジン薪割機の刃に上からかぶせるだけで、驚きの力を発揮!!
- 薪割機の力不足で割れなかった、大きな玉切りや、筋の悪い原木も割って行きます。
- 薪割機に掛かる負荷を緩和し長持ち

■ 焚付け作りにも便利!!



You Tube
バイワルの動画
はこちらから!!



上からかぶせるだけ!!



高高度刃物鋼使用



日本製

薪割機用補助刃
WOOD母ちゃん バイワル

大	7t クラス	希望小売価格	税込 20,020 円
			(税別 18,200 円)
小	4t クラス	希望小売価格	税込 17,160 円
			(税別 15,600 円)

薪梱包機 パックフィックス

PackFix 薪を効率よく梱包、保存乾燥、移動

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。



オーストリア製

仕上がり状態。そのまま保管、
移動する事ができます。



ドラム缶上の容器に薪を投入します。



パックフィックス 諸元表

駆動方法	トラクター PTO 油圧式
ドラム寸法	直径 1,200 mm 高さ 1,450 mm
投入薪長さ	最大 500 mm以内
本体	
高さ	2,500 mm
ベース幅	2,100 mm
ベース奥行き	1,500 mm
全重量	630kg
価格	税込 3,630,000 円 (税別 3,300,000 円)

輸入商品の為、価格は為替等の影響により変動します。
詳しくは事前にお問い合わせください。



容器が徐々に上へスライドするに合わせて、ネットが螺旋状に撒かれていきます。

バイワル / 薪梱包機 / 薪割機



写真はバイワル仕様（バイワルは別売）

バイワルをつけて
さらにパワフルに!!



別売のバイワルを既存の刃に被せると、破砕力アップ、省力で薪を割ることができます。

大 7tクラス
希望小売価格 税込 20,020 円
(税別 18,200 円)

薪割機専用 補助刃



WAKO WB7300 電動薪割機

家庭用電源で手軽に利用できる、電動薪割機。ストローク速度は2段階切り替え式で、サイクルタイムを短縮。エンジン式に比べ静音の為、ご自宅周りでの使用に最適です。

最長処理能力	: 530 mm
破砕力	: 7.3t
最大処理径	: 350 mm
サイズ	: 1050×290×500 mm
重量	: 72.5 kg
電源	: 家庭用 AC100V
価格	税込 163,900 円 (税別 149,000 円)

WAKO × SAMURAI LEGEND WB9000+B エンジン式薪割機



WE9000+B
特別仕様
バイワル
標準装備



WB9000+B の標準薪割刃に最適な特別仕様バイワルを標準装備。メーカー規定の破砕力から更に力強く、省力で薪割ができます。

軽トラックで簡単に運べるコンパクトなエンジン式薪割機。伐採現場等の現場での薪制作業に最適。シリンダーは余裕の10tクラスで、中径木超も楽々処理します。更に、WB9000 に形状を合わせた特別仕様バイワル標準装備で、メーカー仕様以上のパワーと省力を実現!!

最長処理能力	: 430 mm (バイワル無時 460 mm)
破砕力	: 10t
最大処理径	: 350 mm
サイズ	: 1340×650×700 mm
重量	: 95 kg
エンジン	: ブリグス社製 ガソリンエンジン 127CC
サイクルスピード	: 約 20 秒 (無負荷・往復)
価格	税込 275,000 円 (税別 250,000 円)



Briggs & Stratton 127cc エンジン



バイワル付き



エンジンオイル、油圧オイル等のメンテナンスに有用なアワーメーター付

Hayashi Takao

SAMURAI LEGEND
PARTNER CARVER



サムライレジェンド チェンソーカービング関連商品

※その他チェンソー関連商品、防護関連商品は各ページをご覧ください。

サムライレジェンド チェンソートラウザー



サムライレジェンドでしかない、マットブラックと迷彩の2色。EN381-5 Class1-20(m/s) 認証のチェンソー防護ズボン。マットブラック 税込 26,400 円
迷彩 税込 28,600 円

サムライエルベックス 安全眼鏡



紫外線、飛来物から確実に目を守る。30 種類以上から最適の 1 本を選んでください。多くの眼鏡は米国国防総省衝撃基準に合格し、高い耐衝撃性能を有します。税込 1,980 円～

サムライレジェンド イヤマフ



遮音効果 21 dB NRR 薄型イヤマフ。作業時も軽快で、さらに収納時は小さく折りたたむことができて便利。税込 5,500 円

サムライレジェンド スタンプバイス



バーを確実に固定し、安定した目立てを行うには必須です。税込 2,420 円

サムライレジェンド平ヤスリ



六角になった側面にもヤスリがつき、ソーチェンの種類を選ばず確実にワーキングコーナー、上刃の目立てができる万能ヤスリ。1 本税別 2,750 円

pferd 丸ヤスリ



ソーチェンヤスリの最高峰。研ぎ味、耐久性共に最高級です。1 本税別 660 円

サムライレジェンド Tシャツ

1 枚税込 2,750 円

※予告なく柄、色等が変更になる場合がございます。



カーキ

迷彩白

迷彩黒



SAMURAI 侍 LEGEND[®]

SAMURAI LEGEND CHAINSAW CARVING
unleash your imagination.....

標準仕様



標準 8.5R 8inch マルチマウント



標準 8.5R 10inch マルチマウント



標準 8.5R 12inch マルチマウント



標準 8.5R 14inch マルチマウント



標準 12R 16inch マルチマウント



標準 12R 18inch マルチマウント

競技仕様



競技 7.0R 12inch 国産・ハスク用マウント



競技 6.0R 11inch マルチマウント



競技 6.0R 9inch マルチマウント

サムライレジェンド チェーンソーカービングバー

プロ専用競技仕様から、標準カービングバーまで様々な長さ、種類のカービングバーから、目的、好みに合わせて最適なバーを選んでください。

※価格等、詳しくはガイドバーのページをご覧ください。



兵庫県の薪ストーブ屋

JFM 日本暖炉ストーブマイスターグループ正会員

白

薪ストーブ本体の販売

**Dovre 等欧州メーカーの薪ストーブを
取り扱いしています。**

白

薪ストーブ・煙突施工

白

薪の販売

**未乾燥薪 1 束200円(税別): 弊社会員
未乾燥薪 1 束300円(税別): 一般のお客様**

白

薪ストーブ煙突部材の卸販売・一般販売

オリジナル部材多数。現場に合わせて各種部材制作

白

煙突掃除・メンテナンス

白

薪ストーブアクセサリーの販売

炉台、クッキングスタンドなどオリジナル商品も多数

白

薪作り道具の販売・指導・メンテナンス

- 薪割機補助刃『バイフル』 特許第5843300
- ソマウド土佐産薪割り斧
- チェンソー販売・修理、安全用品各種
- 小型・中型薪割り機の販売・メンテナンス
- 大型薪製造機の販売・指導・メンテナンス、その他薪作りに関するアドバイス



税込 220 円 (税別 200 円)
200円の薪

ハリマ興産の顧客限定、未乾燥・1 束分 税込 220 円
(税別 200 円) の薪を販売中。原木の収集ネットワーク、
機械化された薪生産、独自の販売方法で実現しています。



薪ストーブ

詳しい情報、カタログはお問合わせ下さい。

薪割り道具

杣人・勝光薪割斧

SOMAUD ソマウド



杣人薪割斧スタンダード

土佐鍛造純国産の薪割斧です。斧頭はシンプルな形状の全鋼。国産ならではの仕上がりの美しさが魅力です。柄を保護する長尺クサビも標準装備。入門者に最適です。

【仕様】		
柄 : 白樫 3尺(約90cm)	1.4kg	税込 23,100 円 (税別 21,000 円)
(柄保護用長尺クサビ付き)	1.7kg	税込 25,850 円 (税別 23,500 円)
斧頭 : 全鋼	2.0kg	税込 28,600 円 (税別 26,000 円)

杣人長尺クサビ



26cm	税込 8,800 円 (税別 8,000 円)
30cm	税込 13,200 円 (税別 12,000 円)


国産の薪割用長尺クサビ。従来品より大幅に長さを加え、長い薪を作る際にも、木の中にクサビが埋もれません。

SAMURAI 侍 LEGEND. FIRE TOOLS

薪ストーブ用 クッキングスタンド(五徳)

薪ストーブの炉内に入れて使用します。
ストーブのサイズに合わせて大小2種類。

クッキングスタンド大
幅 300×奥行 230 高さ 130 mm
税込 7,480 円
(税別 6,800 円)



クッキングスタンド小
幅 200×奥行 230 高さ 120 mm
税込 6,930 円
(税別 6,300 円)

リフター
全長 460 mm × 開き幅 150 mm
先曲り 25 mm
税込 3,190 円
(税別 2,900 円)



ロボット芝刈り機

詳しいカタログが御座います。お問い合わせ下さい。

ハリマ興産(株)はハスクバーナ オートモア正規販売、施行、管理代理店です。

Husqvarna オートモア

決められた作業エリア内で、全自動で芝刈りを行います。

オートモアを導入すれば、管理コスト、人員配置の負荷等であきらめていた園庭や、運動場の芝生化も実現が視野に。

機種を選定、施行のアドバイス、お見積りはハリマ興産までお気軽にお問い合わせ下さい。



AUTOMOWER™ 315



ロボモア KRONOS MR-300



国産ロボット芝刈り機のロボモア クロノスはよりパワフルな駆動、草刈ナイフとモーターで果樹園の下草など、頑固な草地の下草刈り管理に適しています。

オプションでソーラーパネルキットを設置すれば、電源のない管理地でも容易に活躍します。

ハリマ興産(株)は WADO ロボモア KRONOS 販売代理店です。実演機があります。お問合せ下さい。

メ

モ





六甲山



SAMURAI 侍 LEGEND®



六甲山

ハリマ興産株式会社

〒675-1352 兵庫県小野市復井町265-2

TEL 0794-66-5070 / FAX 0794-66-5071

e-mail : info@harima-kousan.co.jp

webpage : <http://www.harima-kousan.co.jp>



Harima Kousan
webpage



Harima Kousan
Facebook page